

TR Spot Huge


Josep Ll. Xuclà

Suspensión luz directa con proyectores en perfil de aluminio extruido 40x40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.


Pendant direct light with spotlights in 40x40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered. Finished in white, black and champagne textured lacquered.




TR 150 Spot Huge 1180




TR 200 Spot Huge 1181



TR 250 Spot Huge 1182



TR 300 Spot Huge 1183




Luz / light

1180 - SPOT 54W 3594 lm
1181 - SPOT 60W 3990 lm
1182 - SPOT 66W 4392 lm
1183 - SPOT 72W 4788 lm
200/240 V 50/60 Hz 2700K / 3000K
Dimmable: 1-10V

Acabados / Finishes


Blanco / White
Negro / Black
Champagne
Custom RAL



Luz Spots / Spot Light



Dimmable: 1-10V



INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

1180**TR 150 Spot Huge**

Suspensión luz directa con proyectores en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 4 cables de acero inox (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light with spotlights in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 4 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

Código / Code**1180****Acabados / Finishes**

01 Blanco / White
03 Negro / Black
04 Champagne
00 Custom RAL

Luz / Light

27 SPOT 54W (9x6W) 3594lm 2700K - 200/240V 50/60Hz
30 SPOT 54W (9x6W) 3594lm 3000K - 200/240V 50/60Hz

Opcional / Optional

DALI / PUSH Driver
 Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App)
 (Lighting control via Bluetooth and App)
 Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio)
 Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)

Diseñador / Designer

Josep Ll. Xuclà

Año / Year

2017

Peso / Weight

7 kg

Potencia máx. / Max Power

45W

Material

Aluminio / Aluminium

Alimentación LED / LED tension

200/240V 50/60Hz

CRI

90



Dimensiones embalaje / Box Dimensions

1600x1600x120 mm

Instalación / Installation

4 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


4 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminaire. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.




Fotometrías completas disponibles en
 Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A
 Florón independiente para superficie
 Surface independent canopy



B
 Driver remoto
 Remote Driver



G
 Multidriver para conexión en serie
 Multidriver for multiple lamps



Luz Spots / Spot Light



Dimmable: 1-10V



* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión


* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
 +34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 150 Spot Huge

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 150 Spot Huge

Josep Ll. Xuclà









1180XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1181

TR 200 Spot Huge



Suspensión luz directa con proyectores en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 4 cables de acero inox (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light with spotlights in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 4 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

Código / Code**1181****Acabados / Finishes**

01 Blanco / White
03 Negro / Black
04 Champagne
00 Custom RAL

Luz / Light

27 SPOT 60W (10x6W) 3990lm 2700K - 200/240V 50/60Hz
30 SPOT 60W (10x6W) 3990lm 3000K - 200/240V 50/60Hz

Opcional / Optional

DALI / PUSH Driver
 Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App)
 (Lighting control via Bluetooth and App)
 Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio)
 Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)

Diseñador / Designer

Josep Ll. Xuclà

Año / Year

2017

Peso / Weight

8,35 kg

Potencia máx. / Max Power

50W

Material

Aluminio / Aluminium

Alimentación LED / LED tension

200/240V 50/60Hz

CRI

90



Dimensiones embalaje / Box Dimensions

1080x2080x120 mm

Instalación / Installation

4 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


4 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminaire. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.




Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A Florón independiente para superficie
 Surface independent canopy



B Driver remoto
 Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
 Multidriver for multiple lamps



Luz Spots / Spot Light



Dimmable: 1-10V



* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión


* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
 +34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 200 Spot Huge

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 200 Spot Huge

Josep Ll. Xuclà









1181XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1182

TR 250 Spot Huge



Suspensión luz directa con proyectores en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 6 cables de acero inox (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light with spotlights in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 6 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

Código / Code**1182****Acabados / Finishes**

01 Blanco / White
03 Negro / Black
04 Champagne
00 Custom RAL

Luz / Light

27 SPOT 66W (11x6W) 4392lm 2700K - 200/240V 50/60Hz
30 SPOT 66W (11x6W) 4392lm 3000K - 200/240V 50/60Hz

Opcional / Optional

DALI / PUSH Driver
 Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App)
 (Lighting control via Bluetooth and App)
 Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio)
 Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)

Diseñador / Designer

Josep Ll. Xuclà

Año / Year

2017

Peso / Weight

9,9 kg

Potencia máx. / Max Power

55W

Material

Aluminio / Aluminium

Alimentación LED / LED tension

200/240V 50/60Hz

CRI

90



Dimensiones embalaje / Box Dimensions

745x2320x120 mm

Instalación / Installation

6 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


6 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.




Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A Florón independiente para superficie
 Surface independent canopy



B Driver remoto
 Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
 Multidriver for multiple lamps



Luz Spots / Spot Light



Dimmable: 1-10V



* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión


* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
 +34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 250 Spot Huge

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 250 Spot Huge

Josep Ll. Xuclà









1182XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1183

TR 300 Spot Huge



Suspensión luz directa con proyectores en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 6 cables de acero inox (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light with spotlights in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 6 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

Código / Code**1183****Acabados / Finishes**

01 Blanco / White
03 Negro / Black
04 Champagne
00 Custom RAL

Luz / Light

27 SPOT 72W (12x6W) 4788lm 2700K - 200/240V 50/60Hz
30 SPOT 72W (12x6W) 4788lm 3000K - 200/240V 50/60Hz

Opcional / Optional

DALI / PUSH Driver
 Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App)
 (Lighting control via Bluetooth and App)
 Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio)
 Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)

Diseñador / Designer

Josep Ll. Xuclà

Año / Year

2017

Peso / Weight

11,1 kg

Potencia máx. / Max Power

60W

Material

Aluminio / Aluminium

Alimentación LED / LED tension

200/240V 50/60Hz

CRI

90



Dimensiones embalaje / Box Dimensions

850x2680x120 mm

Instalación / Installation

6 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


6 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminaire. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.




Fotometrías completas disponibles en
 Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y
 regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1
 normative and relevant regulations.



A
 Florón independiente para superficie
 Surface independent canopy



B
 Driver remoto
 Remote Driver



G
 Multidriver para conexión en serie
 Multidriver for multiple lamps



Luz indirecta / Indirect Light



Dimmable: 1-10V



* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión


* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
 +34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 300 Spot Huge

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 300 Spot Huge

Josep Ll. Xuclà









1183XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT


Instalación y conexión / Installation and Connection



TR Spot Huge


Instrucciones de montaje / Assembly instructions

Las luminarias TR huge pueden entregarse completamente ensambladas / TR huge luminaires can be delivered fully assembled




Desembalar cuidadosamente el producto.

Carefully unpack the product.




Colocar los sectores correspondientes a cada lámpara boca arriba y ensamblar los extremos entre ellos hasta completar el anillo.

Place the sectors corresponding to each lamp face up and join the ends between them to complete the ring.




Atornillar las piezas de unión interiores de cada uno de los sectores mediante dos tornillos M4 (suministrados con la luminaria). Asegurarse de que los cuatro sectores encajan correctamente. En los extremos donde haya regleta de conexión, hacer el conexionado uniendo los cables negros de un extremo con los negros del otro extremo. Hacer lo mismo con los cables rojos.

Screw in the interior connecting pieces of each of the sectors using two M4 screws (supplied with the luminaire). Make sure all four sectors fit properly. At the ends where there is a connection strip, make the connection by joining the black cables at one end with the black cables at the other end. Do the same with the red wires.




Colocar cuidadosamente los difusores de policarbonato, encajándolos en las muescas interiores de los perfiles.

Carefully position the polycarbonate diffusers, fitting them into the inner notches of the profiles.



Girar la luminaria una vez ensamblada, para colocarla boca abajo. Este paso puede evitarse, puesto que se trata de un modelo Spot (Luz directa).

Rotate the luminaire once assembled, to place it upside down. This step can be omitted, since it is a Spot model (Direct light).



Colocar y tensar los cables de suspensión.

Place and tension the suspension cables.

TR Spot & Up Huge


Josep Ll. Xuclà

Suspensión luz indirecta con proyectores en perfil de aluminio extruido 40x40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.


Pendant indirect light with spotlights in 40x40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered. Finished in white, black and champagne textured lacquered.




TR 150 Spot & Up Huge 1184




TR 200 Spot & Up Huge 1185



TR 250 Spot & Up Huge 1186



TR 300 Spot & Up Huge 1187




Luz / light

1184 - SPOT 54W 3594 lm LED 118W 5950 lm
1185 - SPOT 60W 3990 lm LED 160W 8075 lm
1186 - SPOT 66W 4392 lm LED 202W 10200 lm
1187 - SPOT 72W 4788 lm LED 244W 12325 lm
200/240 V 50/60 Hz 2700K / 3000K / 4000K
Dimmable: 1-10V

Acabados / Finishes

Blanco / White
Negro / Black
Champagne
Custom RAL



Luz Spots e Indirecta / Spot and Indirect Light



Dimmable: 1-10V



INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

1184

TR 150 Spot & Up Huge





Suspensión luz indirecta con proyectores en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 4 cables de acero inox (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant indirect light with spotlights in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 4 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.



Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.

Código / Code**1184****Acabados / Finishes**

01 Blanco / White
03 Negro / Black
04 Champagne
00 Custom RAL

Luz / Light

27 SPOT 54W 3594lm 2700K - LED 118W 5950 lm 2700K
30 SPOT 54W 3594lm 3000K - LED 118W 5950 lm 3000K
40 SPOT 54W 3594lm 3000K - LED 118W 5950 lm 4000K
 200/240V 50/60Hz

Opcional / Optional

DALI / PUSH Driver
 Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App)
 (Lighting control via Bluetooth and App)
 Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio)
 Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)

Diseñador / Designer

Josep Ll. Xuclà

Año / Year

2017

Peso / Weight

7 kg

Potencia máx. / Max Power

LED 118W - SPOT 54 W

Material

Aluminio / Aluminium

Alimentación LED / LED tension

200/240V 50/60Hz

CRI

LED 80 - SPOT 90


Dimensiones embalaje / Box Dimensions

1600x1600x120 mm


Instalación / Installation

4 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0.6mm L. 3000 mm


4 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



A
 Florón independiente para superficie
 Surface independent canopy



B
 Driver remoto
 Remote Driver



G
 Multidriver para conexión en serie
 Multidriver for multiple lamps



Luz Spots e Indirecta / Spot & Indirect light



Dimmable: 1-10V



* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión



* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
 +34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 150 Spot & Up Huge

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 150 Spot & Up Huge

Josep Ll. Xuclà









1184XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1185

TR 200 Spot & Up Huge



Suspensión luz indirecta con proyectores en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 4 cables de acero inox (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant indirect light with spotlights in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 4 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

Código / Code

1185

Acabados / Finishes

01 Blanco / White
03 Negro / Black
04 Champagne
00 Custom RAL

Luz / Light

27 SPOT 60W 3990lm 2700K - LED 160W 8075 lm 2700K
30 SPOT 60W 3990lm 3000K - LED 160W 8075 lm 3000K
40 SPOT 60W 3990lm 3000K - LED 160W 8075 lm 4000K 200/240V 50/60Hz

Opcional / Optional

DALI / PUSH Driver
Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App)
(Lighting control via Bluetooth and App)
Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio)
Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)

Diseñador / Designer

Josep Ll. Xuclà

Año / Year

2017

Peso / Weight

8,35 kg

Potencia máx. / Max Power

LED 160W - SPOT 60W

Material

Aluminio / Aluminium

Alimentación LED / LED tension

200/240V 50/60Hz

CRI

LED 80 - SPOT 90



Dimensiones embalaje / Box Dimensions

1080x2080x120 mm

Instalación / Installation

4 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


4 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.




Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A
Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B
Driver remoto
Remote Driver



G
Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps



Luz Spots e Indirecta / Indirect & Spot Light



Dimmable: 1-10V



* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión


* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 200 Spot & Up Huge

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 200 Spot & Up Huge

Josep Ll. Xuclà









1185XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1186

TR 250 Spot & Up Huge



Suspensión luz indirecta con proyectores en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 6 cables de acero inox (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant indirect light with spotlights in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 6 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

Código / Code**1186****Acabados / Finishes**

01 Blanco / White
03 Negro / Black
04 Champagne
00 Custom RAL

Luz / Light

27 SPOT 66W 4392lm 2700K - LED 202W 10200 lm 2700K
30 SPOT 66W 4392lm 3000K - LED 202W 10200 lm 3000K
40 SPOT 66W 4392lm 3000K - LED 202W 10200 lm 4000K 200/240V 50/60Hz

Opcional / Optional

DALI / PUSH Driver
 Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App)
 (Lighting control via Bluetooth and App)
 Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio)
 Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)

Diseñador / Designer

Josep Ll. Xuclà

Año / Year

2017

Peso / Weight

9,9 kg

Potencia máx. / Max Power

LED 202W - SPOT 66W

Material

Aluminio / Aluminium

Alimentación LED / LED tension

200/240V 50/60Hz

CRI

LED 80 - SPOT 90



Dimensiones embalaje / Box Dimensions

745x2320x120 mm

Instalación / Installation

6 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


6 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.




Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A
 Florón independiente para superficie
 Surface independent canopy



B
 Driver remoto
 Remote Driver



G
 Multidriver para conexión en serie
 Multidriver for multiple lamps



Luz Spots e indirecta / Indirect & Spot Light



Dimmable: 1-10V



* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión


* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
 +34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 250 Spot & Up Huge

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 250 Spot & Up Huge

Josep Ll. Xuclà









1186XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1187

TR 300 Spot & Up Huge



Suspensión luz indirecta con proyectores en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 6 cables de acero inox (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant indirect light with spotlights in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 6 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

Código / Code**1187****Acabados / Finishes**

01 Blanco / White
03 Negro / Black
04 Champagne
00 Custom RAL

Luz / Light

27 SPOT 72W 4788lm 2700K - LED 244W 12325 lm 2700K
30 SPOT 72W 4788lm 3000K - LED 244W 12325 lm 3000K
40 SPOT 72W 4788lm 3000K - LED 244W 12325 lm 4000K 200/240V 50/60Hz

Opcional / Optional

DALI / PUSH Driver
 Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App)
 (Lighting control via Bluetooth and App)
 Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio)
 Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)

Diseñador / Designer

Josep Ll. Xuclà

Año / Year

2017

Peso / Weight

11,1 kg

Potencia máx. / Max Power

LED 244W - SPOT 72W

Material

Aluminio / Aluminium

Alimentación LED / LED tension

200/240V 50/60Hz

CRI

LED 80 - SPOT 90



Dimensiones embalaje / Box Dimensions

850x2680x120 mm

Instalación / Installation

6 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


6 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.




Fotometrías completas disponibles en
 Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A
 Florón independiente para superficie
 Surface independent canopy



B
 Driver remoto
 Remote Driver



G
 Multidriver para conexión en serie
 Multidriver for multiple lamps



Luz Spots e indirecta / Indirect & Spot Light



Dimmable: 1-10V



* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión



* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
 +34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 300 Spot & Up Huge

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 300 Spot & Up Huge

Josep Ll. Xuclà









1187XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection




5

TR Spot & Up Huge


Instrucciones de montaje / Assembly instructions

Las luminarias TR huge pueden entregarse completamente ensambladas / *TR huge luminaires can be delivered fully assembled*




Desembalar cuidadosamente el producto.

Carefully unpack the product.




Colocar los sectores correspondientes a cada lámpara boca arriba y ensamblar los extremos entre ellos hasta completar el anillo.

Place the sectors corresponding to each lamp face up and join the ends between them to complete the ring.




Atornillar las piezas de unión interiores de cada uno de los sectores mediante dos tornillos M4 (suministrados con la luminaria). Asegurarse de que los cuatro sectores encajan correctamente. En los extremos donde haya regleta de conexión, hacer el conexionado uniendo los cables negros de un extremo con los negros del otro extremo. Hacer lo mismo con los cables rojos.

Screw in the interior connecting pieces of each of the sectors using two M4 screws (supplied with the luminaire). Make sure all four sectors fit properly. At the ends where there is a connection strip, make the connection by joining the black cables at one end with the black cables at the other end. Do the same with the red wires.




Colocar cuidadosamente los difusores de policarbonato, encajándolos en las muescas interiores de los perfiles.

Carefully position the polycarbonate diffusers, fitting them into the inner notches of the profiles.



Girar la luminaria una vez ensamblada, para colocarla boca abajo. Este paso puede evitarse, puesto que se trata de un modelo Spot (Luz directa).

Rotate the luminaire once assembled, to place it upside down. This step can be omitted, since it is a Spot model (Direct light).



Colocar y tensar los cables de suspensión.

Place and tension the suspension cables.