

# TR Down Huge

Josep Ll. Xuclà

Suspensión luz directa en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

*Pendant direct light in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.*




## Luz / light

1170 - LED 118W 5950 lm  
1171 - LED 160W 8075 lm  
1172 - LED 202W 10200 lm  
1173 - LED 244W 12325 lm  
200/240V 50/60Hz 2700K - 3000K - 4000K  
Dimmable: 1-10V

## Acabados / Finishes

Blanco / White  
Negro / Black  
Champagne  
Custom RAL




Luz directa / Direct Light




Dimmable: 1-10V


## TR 150 Down Huge 1170





## TR 200 Down Huge 1171



## TR 250 Down Huge 1172



## TR 300 Down Huge 1173



# INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona  
+34 932 507 640 • [insolit@insolitbcn.com](mailto:insolit@insolitbcn.com) • [insolitbcn.com](http://insolitbcn.com)

1170

## TR 150 Down Huge





Suspensión luz directa en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 4 cables de acero inox (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 4 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.



Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.

<b>Código / Code</b>	<b>1170</b>
<b>Acabados / Finishes</b>	<b>01</b> Blanco / White <b>03</b> Negro / Black <b>04</b> Champagne <b>00</b> Custom RAL
<b>Luz / Light</b>	<b>27</b> LED 118W 5950lm 2700K - 200/240V 50/60Hz <b>30</b> LED 118W 5950lm 3000K - 200/240V 50/60Hz <b>40</b> LED 118W 5950lm 4000K - 200/240V 50/60Hz
<b>Opcional / Optional</b>	DALI LED driver Wireless EnOcean LED Driver Interruptor de pared EnOcean / EnOcean wall switch Cable transparente / Transparent cord
<b>Diseñador / Designer</b>	Josep Ll. Xuclà
<b>Año / Year</b>	2017
<b>Peso / Weight</b>	6,8 kg
<b>Potencia máx. / Max Power</b>	118W
<b>Material</b>	Aluminio / Aluminium
<b>Alimentación LED / LED tension</b>	200/240V 50/60Hz
<b>CRI</b>	90
<b>Dimensiones embalaje / Box Dimensions</b>	1600x1600x120 mm


**Instalación / Installation**

4 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


4 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



**A**  
Florón independiente para superficie  
Surface independent canopy



**B**  
Driver remoto  
Remote Driver



**G**  
Multidriver para conexión en serie  
Multidriver for multiple lamps



Luz directa / Direct Light



Dimmable: 1-10V




INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona  
+34 932 507 640 • [insolit@insolitbcn.com](mailto:insolit@insolitbcn.com) • [insolitbcn.com](http://insolitbcn.com)

# TR 150 Down Huge

Josep Ll. Xuclà



## INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 150 Down Huge

Josep Ll. Xuclà









## 1170XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions

## INSOLIT

### Instalación y conexión / Installation and Connection



1171

## TR 200 Down Huge





Suspensión luz directa en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 4 cables de acero inox (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 4 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.



Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.

**Código / Code****1171****Acabados / Finishes**

**01** Blanco / White  
**03** Negro / Black  
**04** Champagne  
**00** Custom RAL

**Luz / Light**

**27** LED 160W 8075lm 2700K - 200/240V 50/60Hz  
**30** LED 160W 8075lm 3000K - 200/240V 50/60Hz  
**40** LED 160W 8075lm 4000K - 200/240V 50/60Hz

**Opcional / Optional**

DALI LED driver  
 Wireless EnOcean LED Driver  
 Interruptor de pared EnOcean / EnOcean wall switch  
 Cable transparente / Transparent cord

**Diseñador / Designer**

Josep Ll. Xuclà

**Año / Year**

2017

**Peso / Weight**

8,1 kg

**Potencia máx. / Max Power**

160W

**Material**

Aluminio / Aluminium

**Alimentación LED / LED tension**

200/240V 50/60Hz

**CRI**

90


**Dimensiones embalaje / Box Dimensions**

1080x2080x120 mm


**Instalación / Installation**

4 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


4 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



**A**  
 Florón independiente para superficie  
 Surface independent canopy



**B**  
 Driver remoto  
 Remote Driver



**G**  
 Multidriver para conexión en serie  
 Multidriver for multiple lamps



Luz directa / Direct Light



Dimmable: 1-10V




INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona  
 +34 932 507 640 • [insolit@insolitbcn.com](mailto:insolit@insolitbcn.com) • [insolitbcn.com](http://insolitbcn.com)

# TR 200 Down Huge

Josep Ll. Xuclà



## INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 200 Down Huge

Josep Ll. Xuclà









## 1171XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions


## INSOLIT

### Instalación y conexión / Installation and Connection



1172

## TR 250 Down Huge





Suspensión luz directa en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 6 cables de acero inox (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 6 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.



Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.

<b>Código / Code</b>	<b>1172</b>
<b>Acabados / Finishes</b>	<b>01</b> Blanco / White <b>03</b> Negro / Black <b>04</b> Champagne <b>00</b> Custom RAL
<b>Luz / Light</b>	<b>27</b> LED 202W 10200lm 2700K - 200/240V 50/60Hz <b>30</b> LED 202W 10200lm 3000K - 200/240V 50/60Hz <b>40</b> LED 202W 10200lm 4000K - 200/240V 50/60Hz
<b>Opcional / Optional</b>	DALI LED driver Wireless EnOcean LED Driver Interruptor de pared EnOcean / EnOcean wall switch Cable transparente / Transparent cord
<b>Diseñador / Designer</b>	Josep Ll. Xuclà
<b>Año / Year</b>	2017
<b>Peso / Weight</b>	9,6 kg
<b>Potencia máx. / Max Power</b>	202W
<b>Material</b>	Aluminio / Aluminium
<b>Alimentación LED / LED tension</b>	200/240V 50/60Hz
<b>CRI</b>	90
<b>Dimensiones embalaje / Box Dimensions</b>	745x2320x120 mm


**Instalación / Installation**

6 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


6 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



**A** Florón independiente para superficie  
Surface independent canopy



**B** Driver remoto  
Remote Driver



**G** Multidriver para conexión en serie  
Multidriver for multiple lamps



Luz directa / Direct Light





Dimmable: 1-10V



# TR 250 Down Huge

Josep Ll. Xuclà



## INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 250 Down Huge

Josep Ll. Xuclà









## 1172XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions


## INSOLIT

### Instalación y conexión / Installation and Connection



1173

## TR 300 Down Huge



Suspensión luz directa en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 6 cables de acero inox (0,6mm).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 6 adjustable stainless steel cables (0,6mm).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

**Código / Code****1173****Acabados / Finishes**

**01** Blanco / White  
**03** Negro / Black  
**04** Champagne  
**00** Custom RAL

**Luz / Light**

**27** LED 244W 12325lm 2700K - 200/240V 50/60Hz  
**30** LED 244W 12325lm 3000K - 200/240V 50/60Hz  
**40** LED 244W 12325lm 4000K - 200/240V 50/60Hz

**Opcional / Optional**

DALI LED driver  
 Wireless EnOcean LED Driver  
 Interruptor de pared EnOcean / EnOcean wall switch  
 Cable transparente / Transparent cord

**Diseñador / Designer**

Josep Ll. Xuclà

**Año / Year**

2017

**Peso / Weight**

10,8 kg

**Potencia máx. / Max Power**

244W

**Material**

Aluminio / Aluminium

**Alimentación LED / LED tension**

200/240V 50/60Hz

**CRI**

90



**Dimensiones embalaje / Box Dimensions**

850x2680x120 mm

**Instalación / Installation**

6 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


6 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.




Fotometrías completas disponibles en  
 Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



**A**  
 Florón independiente para superficie  
 Surface independent canopy



**B**  
 Driver remoto  
 Remote Driver



**G**  
 Multidriver para conexión en serie  
 Multidriver for multiple lamps



Luz directa / Direct Light



Dimmable: 1-10V





INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona  
 +34 932 507 640 • [insolit@insolitbcn.com](mailto:insolit@insolitbcn.com) • [insolitbcn.com](http://insolitbcn.com)



# TR 300 Down Huge

Josep Ll. Xuclà




## INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 300 Down Huge

Josep Ll. Xuclà









## 1173XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions

## INSOLIT


### Instalación y conexión / Installation and Connection



# TR Down Huge


## Instrucciones de montaje / Assembly instructions

Las luminarias TR huge pueden entregarse completamente ensambladas / TR huge luminaires can be delivered fully assembled




Desembalar cuidadosamente el producto.

*Carefully unpack the product.*




Atornillar las piezas de unión interiores de cada uno de los sectores mediante dos tornillos M4 ( suministrados con la luminaria ). Asegurarse de que los cuatro sectores encajan correctamente. En los extremos donde haya regleta de conexión, hacer el conexionado uniendo los cables negros de un extremo con los negros del otro extremo. Hacer lo mismo con los cables rojos.

*Screw in the interior connecting pieces of each of the sectors using two M4 screws (supplied with the luminaire). Make sure all four sectors fit properly. At the ends where there is a connection strip, make the connection by joining the black cables at one end with the black cables at the other end. Do the same with the red wires.*




Girar la luminaria una vez ensamblada, para colocarla boca abajo.

*Rotate the luminaire once assembled, to place it upside down.*




Colocar los sectores correspondientes a cada lámpara boca arriba y ensamblar los extremos entre ellos hasta completar el anillo.

*Place the sectors corresponding to each lamp face up and join the ends between them to complete the ring.*



Colocar cuidadosamente los difusores de policarbonato, encajándolos en las muescas interiores de los perfiles.

*Carefully position the polycarbonate diffusers, fitting them into the inner notches of the profiles.*



Colocar y tensar los cables de suspensión.

*Place and tension the suspension cables.*

# TR Up Huge

Josep Ll. Xuclà

Suspensión luz indirecta en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

*Pendant indirect light in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.*



## Luz / light

1174 - LED 118W 5950 lm  
1175 - LED 160W 8075 lm  
1176 - LED 202W 10200 lm  
1177 - LED 244W 12325 lm

200/240V 50/60Hz 2700K - 3000K - 4000K




Luz indirecta / Indirect Light




Dimmable: 1-10V

## Acabados / Finishes


Blanco / White  
Negro / Black  
Champagne  
Custom RAL




## TR 150 Up Huge 1174




## TR 200 Up Huge 1175



## TR 250 Up Huge 1176



## TR 300 Up Huge 1177



# INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona  
+34 932 507 640 • [insolit@insolitbcn.com](mailto:insolit@insolitbcn.com) • [insolitbcn.com](http://insolitbcn.com)

1174

TR 150 Up Huge





Suspensión luz indirecta en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 4 cables de acero inox ( 0,6mm ).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant indirect light in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 4 adjustable stainless steel cables ( 0,6mm ).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.



Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.

**Código / Code****1174****Acabados / Finishes**

**01** Blanco / White  
**03** Negro / Black  
**04** Champagne  
**00** Custom RAL

**Luz / Light**

**27** LED 118W 5950lm 2700K - 200/240V 50/60Hz  
**30** LED 118W 5950lm 3000K - 200/240V 50/60Hz  
**40** LED 118W 5950lm 4000K - 200/240V 50/60Hz

**Opcional / Optional**

DALI / PUSH Driver  
 Casambi ( Control de la luz via Bluetooth y App )  
 ( Lighting control via Bluetooth and App )  
 Mini florón empotrable Ø 100mm blanco ( mismo precio )  
 Mini recessed backplate Ø 100mm white ( same price )

**Diseñador / Designer**

Josep Ll. Xuclà

**Año / Year**

2017

**Peso / Weight**

6,8 kg

**Potencia máx. / Max Power**

118W

**Material**

Aluminio / Aluminium

**Alimentación LED / LED tension**

200/240V 50/60Hz

**CRI**

90


**Dimensiones embalaje / Box Dimensions**

1600x1600x120 mm


**Instalación / Installation**

4 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


4 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors ( not included ). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



**A**  
 Florón independiente para superficie  
 Surface independent canopy



**B**  
 Driver remoto  
 Remote Driver



**G**  
 Multidriver para conexión en serie  
 Multidriver for multiple lamps



Luz indirecta / Indirect Light



Dimmable: 1-10V



\* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión



\* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona  
 +34 932 507 640 • [insolit@insolitbcn.com](mailto:insolit@insolitbcn.com) • [insolitbcn.com](http://insolitbcn.com)

# TR 150 Up Huge

Josep Ll. Xuclà



## INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 150 Up Huge

Josep Ll. Xuclà









## 1174XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions

## INSOLIT

### Instalación y conexión / Installation and Connection



1175

TR 200 Up Huge



Suspensión luz indirecta en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 4 cables de acero inox ( 0,6mm ).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant indirect light in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 4 adjustable stainless steel cables ( 0,6mm ).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

**Código / Code****1175****Acabados / Finishes**

**01** Blanco / White  
**03** Negro / Black  
**04** Champagne  
**00** Custom RAL

**Luz / Light**

**27** LED 160W 8075lm 2700K - 200/240V 50/60Hz  
**30** LED 160W 8075lm 3000K - 200/240V 50/60Hz  
**40** LED 160W 8075lm 4000K - 200/240V 50/60Hz

**Opcional / Optional**

DALI / PUSH Driver  
 Casambi ( Control de la luz via Bluetooth y App )  
 ( Lighting control via Bluetooth and App )  
 Mini florón empotrable Ø 100mm blanco ( mismo precio )  
 Mini recessed backplate Ø 100mm white ( same price )

**Diseñador / Designer**

Josep Ll. Xuclà

**Año / Year**

2017

**Peso / Weight**

8,1 kg

**Potencia máx. / Max Power**

160W

**Material**

Aluminio / Aluminium

**Alimentación LED / LED tension**

200/240V 50/60Hz

**CRI**

90



**Dimensiones embalaje / Box Dimensions**

1080x2080x120 mm

**Instalación / Installation**

4 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


4 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors ( not included ). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.




Fotometrías completas disponibles en  
 Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y  
 regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1  
 normative and relevant regulations.



**A**  
 Florón independiente para superficie  
 Surface independent canopy



**B**  
 Driver remoto  
 Remote Driver



**G**  
 Multidriver para conexión en serie  
 Multidriver for multiple lamps



Luz indirecta / Indirect Light



Dimmable: 1-10V



\* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión


\* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona  
 +34 932 507 640 • [insolit@insolitbcn.com](mailto:insolit@insolitbcn.com) • [insolitbcn.com](http://insolitbcn.com)

# TR 200 Up Huge

Josep Ll. Xuclà



## INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 200 Up Huge

Josep Ll. Xuclà









## 1175XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions

## INSOLIT

### Instalación y conexión / Installation and Connection



1176

TR 250 Up Huge



Suspensión luz indirecta en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 6 cables de acero inox ( 0,6mm ).

Pendant indirect light in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 6 adjustable stainless steel cables ( 0,6mm ).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

**Código / Code****1176****Acabados / Finishes**

**01** Blanco / White  
**03** Negro / Black  
**04** Champagne  
**00** Custom RAL

**Luz / Light**

**27** LED 202W 10200lm 2700K - 200/240V 50/60Hz  
**30** LED 202W 10200lm 3000K - 200/240V 50/60Hz  
**40** LED 202W 10200lm 4000K - 200/240V 50/60Hz

**Opcional / Optional**

DALI / PUSH Driver  
 Casambi ( Control de la luz via Bluetooth y App )  
 ( Lighting control via Bluetooth and App )  
 Mini florón empotrable Ø 100mm blanco ( mismo precio )  
 Mini recessed backplate Ø 100mm white ( same price )

**Diseñador / Designer**

Josep Ll. Xuclà

**Año / Year**

2017

**Peso / Weight**

9,6 kg

**Potencia máx. / Max Power**

202W

**Material**

Aluminio / Aluminium

**Alimentación LED / LED tension**

200/240V 50/60Hz

**CRI**

90



**Dimensiones embalaje / Box Dimensions**

745x2320x120 mm

**Instalación / Installation**

6 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


6 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors ( not included ). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.




Fotometrías completas disponibles en  
 Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



**A**  
 Florón independiente para superficie  
 Surface independent canopy



**B**  
 Driver remoto  
 Remote Driver



**G**  
 Multidriver para conexión en serie  
 Multidriver for multiple lamps



Luz indirecta / Indirect Light



Dimmable: 1-10V



\* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión

\* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit



INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona  
 +34 932 507 640 • [insolit@insolitbcn.com](mailto:insolit@insolitbcn.com) • [insolitbcn.com](http://insolitbcn.com)



# TR 250 Up Huge

Josep Ll. Xuclà



## INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 250 Up Huge

Josep Ll. Xuclà









## 1176XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions

## INSOLIT

### Instalación y conexión / Installation and Connection



1177

TR 300 Up Huge





Suspensión luz indirecta en perfil de aluminio extruido 40 x 40 mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 6 cables de acero inox ( 0,6mm ).

Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant indirect light in 40 x 40 mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 6 adjustable stainless steel cables ( 0,6mm ).

Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.



Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.

<b>Código / Code</b>	<b>1173</b>
<b>Acabados / Finishes</b>	<b>01</b> Blanco / White <b>03</b> Negro / Black <b>04</b> Champagne <b>00</b> Custom RAL
<b>Luz / Light</b>	<b>27</b> LED 244W 12325lm 2700K - 200/240V 50/60Hz <b>30</b> LED 244W 12325lm 3000K - 200/240V 50/60Hz <b>40</b> LED 244W 12325lm 4000K - 200/240V 50/60Hz
<b>Opcional / Optional</b>	DALI / PUSH Driver Casambi ( Control de la luz via Bluetooth y App ) (Lighting control via Bluetooth and App ) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco ( mismo precio ) Mini recessed backplate Ø 100mm white ( same price )
<b>Diseñador / Designer</b>	Josep Ll. Xuclà
<b>Año / Year</b>	2017
<b>Peso / Weight</b>	10,8 kg
<b>Potencia máx. / Max Power</b>	244W
<b>Material</b>	Aluminio / Aluminium
<b>Alimentación LED / LED tension</b>	200/240V 50/60Hz
<b>CRI</b>	90
<b>Dimensiones embalaje / Box Dimensions</b>	850x2680x120 mm


#### Instalación / Installation

6 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


6 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors ( not included ). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



**A**  
Florón independiente para superficie  
Surface independent canopy



**B**  
Driver remoto  
Remote Driver




**G**  
Multidriver para conexión en serie  
Multidriver for multiple lamps



Luz indirecta / Indirect Light



Dimmable: 1-10V



\* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión


\* It can be supplied in 2 or 3 part with a connection kit

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona  
+34 932 507 640 • [insolit@insolitbcn.com](mailto:insolit@insolitbcn.com) • [insolitbcn.com](http://insolitbcn.com)

# TR 300 Up Huge

Josep Ll. Xuclà



## INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 300 Up Huge

Josep Ll. Xuclà









## 1177XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions

## INSOLIT


### Instalación y conexión / Installation and Connection



# TR Up Huge


## Instrucciones de montaje / Assembly instructions

Las luminarias TR huge pueden entregarse completamente ensambladas / TR huge luminaires can be delivered fully assembled




Desembalar cuidadosamente el producto.

*Carefully unpack the product.*




Colocar los sectores correspondientes a cada lámpara boca arriba y ensamblar los extremos entre ellos hasta completar el anillo.

*Place the sectors corresponding to each lamp face up and join the ends between them to complete the ring.*




Atornillar las piezas de unión interiores de cada uno de los sectores mediante dos tornillos M4 ( suministrados con la luminaria ). Asegurarse de que los cuatro sectores encajan correctamente. En los extremos donde haya regleta de conexión, hacer el conexionado uniendo los cables negros de un extremo con los negros del otro extremo. Hacer lo mismo con los cables rojos.

*Screw in the interior connecting pieces of each of the sectors using two M4 screws (supplied with the luminaire). Make sure all four sectors fit properly. At the ends where there is a connection strip, make the connection by joining the black cables at one end with the black cables at the other end. Do the same with the red wires.*




Colocar cuidadosamente los difusores de policarbonato, encajándolos en las muescas interiores de los perfiles.

*Carefully position the polycarbonate diffusers, fitting them into the inner notches of the profiles.*



Girar la luminaria una vez ensamblada, para colocarla boca abajo. Este paso puede omitirse, puesto que se trata de una luminaria TR Up.

*Rotate the luminaire once assembled, to place it upside down. This step can be omitted, since it is a TR Up luminaire.*



Colocar y tensar los cables de suspensión.

*Place and tension the suspension cables.*