


BANÚS TWICE

Jordi Mallorquí
2014




1082


Luminaria de balizamiento y de acento orientable para exterior IP65. Fabricada en aluminio mecanizado y extruido. Dotada de dos micro-proyectores fabricados en aluminio mecanizado. Cristales de protección en borosilicato. Proyector inferior con óptica oval y orientación en el plano vertical de 135°. Proyector superior con triple óptica de acento, orientación en el plano vertical de 135° y orientación en el plano horizontal de 350°. Equipo incorporado IP67.

Outdoor adjustable beaconing and accent luminary IP65. Casing made of extruded and machined aluminum. Fitted with two micro-projectors made of machined aluminum. Borosilicate safety glass. Lower spotlight with oval optics adjustable in the vertical plane 135°. Upper spotlight with triple accent light optics adjustable in the vertical plane 135° and, in the horizontal plane, 350°. Driver IP67 incorporated.


Borne lumineuse orientable pour l'éclairage du sol extérieur IP65. Fabriquée en aluminium mécanisé et extrudé. Dotée pour deux micro-projecteurs fabriqués en aluminium mécanisé. Verres de protection en borosilicate. Projecteur inférieur avec une optique ovale et orientable au plan vertical à 135° et au plan horizontal à 350°. Driver incorporé IP67.



Acabados / Finished / Finitions



LUMILEDS LUXEON 3X1,6W. 580 lm 3000K 24°
LUMILEDS LUXEON, 3X1,6W. 580 lm 3000K OPTICA OVAL 19/44°
DRIVER 500mA IP67 12W
220/240V 50/60Hz






insolit


BCN LIGHTING

Baliza BANÚS TWICE
 BANÚS TWICE beacon
 Balise BANÚS TWICE
 Balisa BANÚS TWICE

1082XX57
 IP65



Baliza BANÚS TWICE
 BANÚS TWICE beacon
 Balise BANÚS TWICE
 Balisa BANÚS TWICE




insolit

BCN LIGHTING

Mallorca 305,
 08037 Barcelona -Spain-
 insolit@insolitbcn.com
 www.insolitbcn.com
 B-55111660





INSTRUCCIONES DE MONTAJE
 INSTALLATION INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE
 INSTRUCCIONS DE MUNTATGE



ATENCIÓN la luminaria no tiene giro horizontal.
CAUTION luminaire does not horizontal turn.
ATTENTION le luminaire n'a pas virement horizontal.
ATENCIÓ la lluminària no té gir horitzontal.



! OFF !






BANUS TWICE - Luminaria de balizamiento y de acento orientable para exterior IP65. Fabricada en aluminio mecanizado y extruido. Dotada de dos micro-proyectores fabricados en aluminio mecanizado. Cristales de protección en borosilicato.
 Proyector inferior con óptica oval y orientación en el plano vertical de 135°. Proyector superior con triple óptica de acento, orientación en el plano vertical de 135° y orientación en el plano horizontal de 350°.
 Equipo incorporado IP65.

INSTALACIÓN


Instalación a suelo mediante tornillos especiales según el tipo de soporte de fijación. Tornillos no suministrados.

Código de producto:	1082
Dimensiones:	470 X Ø120
Colores: anodizado	PLATA (02) / NEGRO (03)
Colores: pintura	CHAMPAGNE (04) MARRÓN TEXTURIZADO (07)
Peso:	6 Kg
Montaje:	Suelo mediante tornillos
led:	luxeon Rebel A 3000K (58)
Equipo:	IP65 500mA 12W
Reflector:	-
Óptica:	ledil SATU 24° y oval19/44° PMMA
Flujo total emitido:	580 lm superior _580 lm inferior
Eficiencia lm/W:	120lm/W
Número de ópticas:	2 unidades triple foco
Tensión de alimentación:	220/240V.
Alimentación led:	500mA
Potencia total:	3 X 1,6W. + 3 X 1,6W.
Frecuencia:	50/60 Hz.
Rendimiento luminaria:	88%
Horas de vida led / equipc	50000 h
CRI:	90

DATOS FOTOMÉTRICOS



DIMENSIONES



Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes