

TR Pendulum


Josep Ll. Xuclà

Suspensión vertical luz indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.


Pendant luminaire with indirect light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.




TR 50 Pendulum 1099




TR 70 Pendulum 1100



TR 100 Pendulum 1101



TR 120 Pendulum 1102



Luz / light

1099 - LED 32W 1693lm
1100 - LED 48W 2540lm
1101 - LED 70W 3683lm
1102 - LED 90W 4733lm

200/240V 50/60Hz 2700K - 3000K - 4000K



Dimmable: TRIAC



Luz a pared / Wall light

Acabados / Finishes

Blanco / White
Negro / Black
Champagne
Custom RAL

Acabados especiales / Special finishes

Bronce / Bronze
Latón satinado / Brushed brass
Níquel satinado / Brushed nickel



INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

1099


TR 50 Pendulum



Suspensión vertical luz indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Pendant luminaire with indirect light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.



Código / Code	1099
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	10 LED 32W 1693lm 2700K 59 LED 32W 1693lm 3000K 14 LED 32W 1693lm 4000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2015
Peso / Weight	2,7 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	73x71x5 cm




Instalación / Installation

Regulación rápida de los cables de suspensión en el propio florón. Tornillos de fijación del florón no incluidos de serie. Longitud de los cables de suspensión: 3 metros.


Quick adjustment of the suspension cables on the canopy itself. Ceiling canopy fixing screws not included. Suspension cables: 3 meters length.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



Luz a pared / Wall Light



Dimmable: TRIAC




Totalmente personalizable, permite infinidad de composiciones.

Fully customizable, it allows infinite compositions.

TR 50 Pendulum

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 50 Pendulum

Josep Ll. Xuclà




1099XX01

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1100



TR 70 Pendulum



Suspensión vertical luz indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Pendant luminaire with indirect light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.


Código / Code	1100
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	10 LED 48W 2540lm 2700K 59 LED 48W 2540lm 3000K 14 LED 48W 2540lm 4000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2015
Peso / Weight	3,4 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	73x71x5 cm




Instalación / Installation

Regulación rápida de los cables de suspensión en el propio florón. Tornillos de fijación del florón no incluidos de serie. Longitud de los cables de suspensión: 3 metros.


Quick adjustment of the suspension cables on the canopy itself. Ceiling canopy fixing screws not included. Suspension cables: 3 meters length.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



Luz a pared / Wall Light



Dimmable: TRIAC




Totalmente personalizable, permite infinidad de composiciones.

Fully customizable, it allows infinite compositions.

TR 70 Pendulum

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 70 Pendulum

Josep Ll. Xuclà




1100XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection





1101

TR 100 Pendulum



Suspensión vertical luz indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Pendant luminaire with indirect light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.




Código / Code	1101
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	10 LED 70W 3683lm 2700K 59 LED 70W 3683lm 3000K 14 LED 70W 3683lm 4000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2015
Peso / Weight	4,3 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6 cm


Instalación / Installation

Regulación rápida de los cables de suspensión en el propio florón. Tornillos de fijación del florón no incluidos de serie. Longitud de los cables de suspensión: 3 metros.


Quick adjustment of the suspension cables on the canopy itself. Ceiling canopy fixing screws not included. Suspension cables: 3 meters length.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



Luz a pared / Wall Light



Dimmable: TRIAC




Totalmente personalizable, permite infinidad de composiciones.

Fully customizable, it allows infinite compositions.

TR 100 Pendulum

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 100 Pendulum

Josep Ll. Xuclà




1101XX01

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1102



TR 120 Pendulum



Suspensión vertical luz indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Pendant luminaire with indirect light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.


Código / Code	1102
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	10 LED 90W 4733lm 2700K 59 LED 90W 4733lm 3000K 14 LED 90W 4733lm 4000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2015
Peso / Weight	4,9 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6 cm




Instalación / Installation

Regulación rápida de los cables de suspensión en el propio florón. Tornillos de fijación del florón no incluidos de serie. Longitud de los cables de suspensión: 3 metros.


Quick adjustment of the suspension cables on the canopy itself. Ceiling canopy fixing screws not included. Suspension cables: 3 meters length.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



Luz a pared / Wall Light



Dimmable: TRIAC




Totamente personalizable, permite infinidad de composiciones.

Fully customizable, it allows infinite compositions.

TR 120 Pendulum

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 120 Pendulum

Josep Ll. Xuclà



1102XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

