

Banús Twice


Jordi Mallorquí

Luminaria de balizamiento orientable para exterior IP65. Fabricada en aluminio mecanizado y extruido. Dotada de dos micro-proyectores fabricados en aluminio mecanizado. Cristales de protección de borosilicato. Proyector inferior con óptica oval orientable en el plano vertical de 135°. Proyector superior con triple óptica de acento orientable en el plano vertical de 135° y en el plano horizontal de 350°. Equipo incorporado IP67.

IP65 outdoor adjustable beaconing luminaire. Made in machined and extruded aluminium. Equipped with two micro-projectors made of machined aluminium. Borosilicate safety glasses. Lower spotlight with adjustable oval optics in the vertical plane of 135°. Top spotlight with triple adjustable accent optics in the vertical plane by 135° and in the horizontal plane by 350°. IP67 driver incorporated.



Banús Twice 1082



Luz / light

LED 5W 312lm 24° 2700K
LED 5W 287lm 34/18° 2700K
220/240V 50/60Hz

Acabados / Finishes

Aluminio natural / Natural aluminium
Negro / Black
Champagne
Marrón óxido / Rust brown
Custom RAL



1082


Banús Twice



Luminaria de balizamiento orientable para exterior IP65. Fabricada en aluminio mecanizado y extruido. Dotada de dos micro-proyectores fabricados en aluminio mecanizado. Cristales de protección de borosilicato. Proyector inferior con óptica oval orientable en el plano vertical de 135°. Proyector superior con triple óptica de acento orientable en el plano vertical de 135° y en el plano horizontal de 350°. Equipo incorporado IP67.

IP65 outdoor adjustable beaconing luminaire. Made in machined and extruded aluminium. Equipped with two micro-projectors made of machined aluminium. Borosilicate safety glasses. Lower spotlight with adjustable oval optics in the vertical plane of 135°. Top spotlight with triple adjustable accent optics in the vertical plane by 135° and in the horizontal plane by 350°. IP67 driver incorporated.

Código / Code	1082
Acabados / Finishes	02 Aluminio natural / Natural aluminium 03 Negro / Black 04 Champagne 07 Marrón óxido / Rust brown 00 RAL (Consult)
Luz / Light	58 LED 5 W 312 lm 24° 2700K LED 5 W 287 lm 34/18° 2700K 220/240V 50/60Hz
Diseñador / Designer	Jordi Mallorquí
Año / Year	2014
Peso / Weight	6 kg
Potencia máx. / Max Power	10 W
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	500 mA
CRI	90
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	520x200x200mm
Instalación / Installation	Fijación al suelo mediante tornillos. / Screwed to the ground.




Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes. / Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



Banús Twice

Jordi Mallorquí



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

Banús Twice

Jordi Mallorquí



1082XX00

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

