

# TR Wall


Josep Ll. Xuclà

Aplique/plafón luz indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.


Wall/ceiling lamp with indirect light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.




TR 50 Wall 1095




TR 70 Wall 1096



TR 100 Wall 1097



TR 120 Wall 1098



## Luz / light

**1099** - LED 32W 1693lm  
**1100** - LED 48W 2540lm  
**1101** - LED 70W 3683lm  
**1102** - LED 90W 4733lm

200/240V 50/60Hz 2700K - 3000K - 4000K



Dimmable: TRIAC



Luz a pared / Wall light

## Acabados / Finishes

Blanco / White  
Negro / Black  
Champagne  
Custom RAL

## Acabados especiales / Special finishes

Bronce / Bronze  
Latón satinado / Brushed brass  
Níquel satinado / Brushed nickel



# INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona  
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com



# 1095

# TR 50 Wall



Aplique/plafón luz indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Wall/ceiling lamp with indirect light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.



Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.

|   |   |
|---|---|
| <b>Código / Code</b>                          | <b>1095</b>   |
| <b>Acabados / Finishes</b>                    | <b>01</b> Blanco / White<br><b>03</b> Negro / Black<br><b>04</b> Champagne<br><b>00</b> Custom RAL  |
| <b>Acabados especiales / Special Finishes</b> | <b>30</b> Bronce / Bronze<br><b>31</b> Latón satinado / Brushed brass<br><b>32</b> Níquel satinado / Brushed nickel   |
| <b>Luz / Light</b>                            | <b>10</b> LED 32W 1693lm 2700K<br><b>59</b> LED 32W 1693lm 3000K<br><b>14</b> LED 32W 1693lm 4000K  |
| <b>Tija / Stem</b>                            | <b>12</b> 12 cm<br><b>20</b> 20 cm  |
| <b>Opcional / Optional</b>                    | DALI / PUSH Driver<br>Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App)<br>(Lighting control via Bluetooth and App)<br>Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio)<br>Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price) |
| <b>Diseñador / Designer</b>                   | Josep Ll. Xuclà   |
| <b>Año / Year</b>                             | 2015  |
| <b>Peso / Weight</b>                          | 2,7 kg  |
| <b>Material</b>                               | Aluminio / Aluminium  |
| <b>Alimentación LED / LED tension</b>         | 200/240V 50/60Hz  |
| <b>CRI</b>                                    | 90  |
| <b>Dimensiones embalaje / Box Dimensions</b>  | 73x71x5 cm  |


### Instalación / Installation

Fijación a la pared mediante tijas separadoras. Tornillos de fijación del florón no incluidos de serie.


Wall fixing with stems. Ceiling canopy fixing screws not included.



**A** Florón independiente para superficie  
Surface independent canopy



**B** Driver remoto  
Remote Driver



**G** Multidriver para conexión en serie  
Multidriver for multiple lamps



Luz a pared / Wall Light



Dimmable: TRIAC




Totalmente personalizable, permite infinidad de composiciones.

Fully customizable, it allows infinite compositions.

# TR 50 Wall

Josep Ll. Xuclà



# INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 50 Wall

Josep Ll. Xuclà



# 1095XX01

Instrucciones de montaje  
Installation instructions

# INSOLIT

## Instalación y conexión / Installation and Connection

**1**

**1** Ø500 3X120° Ø440  
Ø700 3X120° Ø640

**2** Tensión de red.  
Mains voltage.

**3** Instalación y conexión IP20.  
IP20 connection and installation.

Ø500 / Ø700

**4**



**5** Tensión de red.  
Mains voltage.

N | F |



Aplique/plafón luz indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Wall/ceiling lamp with indirect light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.



Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.

|   |   |
|---|---|
| <b>Código / Code</b>                          | <b>1096</b>   |
| <b>Acabados / Finishes</b>                    | <b>01</b> Blanco / White<br><b>03</b> Negro / Black<br><b>04</b> Champagne<br><b>00</b> Custom RAL  |
| <b>Acabados especiales / Special Finishes</b> | <b>30</b> Bronce / Bronze<br><b>31</b> Latón satinado / Brushed brass<br><b>32</b> Níquel satinado / Brushed nickel   |
| <b>Luz / Light</b>                            | <b>10</b> LED 48W 2540lm 2700K<br><b>59</b> LED 48W 2540lm 3000K<br><b>14</b> LED 48W 2540lm 4000K  |
| <b>Tija / Stem</b>                            | <b>12</b> 12 cm<br><b>20</b> 20 cm  |
| <b>Opcional / Optional</b>                    | DALI / PUSH Driver<br>Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App)<br>(Lighting control via Bluetooth and App)<br>Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio)<br>Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price) |
| <b>Diseñador / Designer</b>                   | Josep Ll. Xuclà   |
| <b>Año / Year</b>                             | 2015  |
| <b>Peso / Weight</b>                          | 3,4 kg  |
| <b>Material</b>                               | Aluminio / Aluminium  |
| <b>Alimentación LED / LED tension</b>         | 200/240V 50/60Hz  |
| <b>CRI</b>                                    | 90  |
| <b>Dimensiones embalaje / Box Dimensions</b>  | 73x71x5 cm  |


### Instalación / Installation

Fijación a la pared mediante tijas separadoras. Tornillos de fijación del florón no incluidos de serie.


Wall fixing with stems. Ceiling canopy fixing screws not included.



**A** Florón independiente para superficie  
Surface independent canopy



**B** Driver remoto  
Remote Driver



**G** Multidriver para conexión en serie  
Multidriver for multiple lamps



Luz a pared / Wall Light



Dimmable: TRIAC




Totalmente personalizable, permite infinidad de composiciones.

Fully customizable, it allows infinite compositions.



# TR 70 Wall

Josep Ll. Xuclà



# INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 70 Wall

Josep Ll. Xuclà




# 1096XX01

Instrucciones de montaje  
Installation instructions

# INSOLIT

## Instalación y conexión / Installation and Connection





# 1097

# TR 100 Wall



Aplique/plafón luz indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Wall/ceiling lamp with indirect light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.



Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)


Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.


|   |   |
|---|---|
| <b>Código / Code</b>                          | <b>1097</b>   |
| <b>Acabados / Finishes</b>                    | <b>01</b> Blanco / White<br><b>03</b> Negro / Black<br><b>04</b> Champagne<br><b>00</b> Custom RAL  |
| <b>Acabados especiales / Special Finishes</b> | <b>30</b> Bronce / Bronze<br><b>31</b> Latón satinado / Brushed brass<br><b>32</b> Níquel satinado / Brushed nickel   |
| <b>Luz / Light</b>                            | <b>10</b> LED 70W 3683lm 2700K<br><b>59</b> LED 70W 3683lm 3000K<br><b>14</b> LED 70W 3683lm 4000K  |
| <b>Tija / Stem</b>                            | <b>12</b> 12 cm<br><b>20</b> 20 cm  |
| <b>Opcional / Optional</b>                    | DALI / PUSH Driver<br>Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App)<br>(Lighting control via Bluetooth and App)<br>Mini florón empotrable Ø 100mm blanco ( mismo precio )<br>Mini recessed backplate Ø 100mm white ( same price ) |
| <b>Diseñador / Designer</b>                   | Josep Ll. Xuclà   |
| <b>Año / Year</b>                             | 2015  |
| <b>Peso / Weight</b>                          | 4,3 kg  |
| <b>Material</b>                               | Aluminio / Aluminium  |
| <b>Alimentación LED / LED tension</b>         | 200/240V 50/60Hz  |
| <b>CRI</b>                                    | 90  |
| <b>Dimensiones embalaje / Box Dimensions</b>  | 125x125x6 cm  |

**Instalación / Installation**


Fijación a la pared mediante tijas separadoras. Tornillos de fijación del florón no incluidos de serie. Wall fixing with stems. Ceiling canopy fixing screws not included.



**A** Florón independiente para superficie  
Surface independent canopy



**B** Driver remoto  
Remote Driver



**G** Multidriver para conexión en serie  
Multidriver for multiple lamps



Luz a pared / Wall Light



Dimmable: TRIAC




Totamente personalizable, permite infinidad de composiciones.

Fully customizable, it allows infinite compositions.

# TR 100 Wall

Josep Ll. Xuclà



## INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 100 Wall

Josep Ll. Xuclà



## 1097XX01

Instrucciones de montaje  
Installation instructions

## INSOLIT

### Instalación y conexión / Installation and Connection

**1**

**2**

**3**

Tensión de red.  
Mains voltage.

**4**

Lámpara led NO reemplazable  
Non replaceable Lamp Led

**3** Instalación y conexión IP20.  
IP20 connection and installation.

Ø1000 / Ø1200



**5** Tensión de red.  
Mains voltage.

|  |        |        |      |       |        |       |  |
|--|--------|--------|------|-------|--------|-------|--|
| <p><b>1</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Ø1000</td> <td>3X120°</td> <td>Ø940</td> </tr> <tr> <td>Ø1200</td> <td>3X120°</td> <td>Ø1140</td> </tr> </table> | Ø1000  | 3X120° | Ø940 | Ø1200 | 3X120° | Ø1140 |  |
| Ø1000  | 3X120° | Ø940   |      |       |        |       |  |
| Ø1200  | 3X120° | Ø1140  |      |       |        |       |  |



Aplique/plafón luz indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Wall/ceiling lamp with indirect light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.



Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)


Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.


|   |   |
|---|---|
| <b>Código / Code</b>                          | <b>1098</b>   |
| <b>Acabados / Finishes</b>                    | <b>01</b> Blanco / White<br><b>03</b> Negro / Black<br><b>04</b> Champagne<br><b>00</b> Custom RAL  |
| <b>Acabados especiales / Special Finishes</b> | <b>30</b> Bronce / Bronze<br><b>31</b> Latón satinado / Brushed brass<br><b>32</b> Níquel satinado / Brushed nickel   |
| <b>Luz / Light</b>                            | <b>10</b> LED 90W 4733lm 2700K<br><b>59</b> LED 90W 4733lm 3000K<br><b>14</b> LED 90W 4733lm 4000K  |
| <b>Tija / Stem</b>                            | <b>12</b> 12 cm<br><b>20</b> 20 cm  |
| <b>Opcional / Optional</b>                    | DALI / PUSH Driver<br>Casambi ( Control de la luz via Bluetooth y App )<br>( Lighting control via Bluetooth and App )<br>Mini florón empotrable Ø 100mm blanco ( mismo precio )<br>Mini recessed backplate Ø 100mm white ( same price ) |
| <b>Diseñador / Designer</b>                   | Josep Ll. Xuclà   |
| <b>Año / Year</b>                             | 2015  |
| <b>Peso / Weight</b>                          | 4,9 kg  |
| <b>Material</b>                               | Aluminio / Aluminium  |
| <b>Alimentación LED / LED tension</b>         | 200/240V 50/60Hz  |
| <b>CRI</b>                                    | 90  |
| <b>Dimensiones embalaje / Box Dimensions</b>  | 125x125x6 cm  |

**Instalación / Installation**


Fijación a la pared mediante tijas separadoras. Tornillos de fijación del florón no incluidos de serie. Wall fixing with stems. Ceiling canopy fixing screws not included.



**A** Florón independiente para superficie  
Surface independent canopy



**B** Driver remoto  
Remote Driver



**G** Multidriver para conexión en serie  
Multidriver for multiple lamps



Luz a pared / Wall Light



Dimmable: TRIAC




Totamente personalizable, permite infinidad de composiciones.

Fully customizable, it allows infinite compositions.



# TR 120 Wall

Josep Ll. Xuclà



# INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 120 Wall

Josep Ll. Xuclà



## 1102XX01

Instrucciones de montaje  
Installation instructions

# INSOLIT

## Instalación y conexión / Installation and Connection

**1** !

**2** Tensión de red. Mains voltage.

**3** Instalación y conexión IP20. IP20 connection and installation.

**4** Lámpara led NO reemplazable. Non replaceable Lamp Led

**5** Tensión de red. Mains voltage.