

TR Ceiling Up


Josep Ll. Xuclà

Plafón de luz indirecta en perfil de aluminio extruido 40x40mm. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. 3 tijas de instalación de 10cm o 18cm. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.


Ceiling indirect light lamp in 40x40mm extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. PCB LED designed by Insolit for the TR collections. 3 installation stems of 10cm or 18cm. Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquer, interior laquered white.




TR 50 Ceiling Up 1144




TR 70 Ceiling Up 1145



TR 100 Ceiling Up 1146



TR 120 Ceiling Up 1147



Luz / light

- 1144** - LED 32W 1693lm
- 1145** - LED 48W 2540lm
- 1146** - LED 70W 3683lm
- 1147** - LED 90W 4733lm

200/240V 50/60Hz 2700K - 3000K - 4000K



Dimmable: TRIAC



Luz indirecta / Indirect light

Tija / Stem

- 10 cm
- 18 cm

Acabados / Finishes

- Blanco / White
- Negro / Black
- Champagne
- Custom RAL
- Bronce / Bronze
- Latón satinado / Brushed brass
- Níquel satinado / Brushed nickel



INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com



1144

TR 50 Ceiling Up



Plafón luz indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Ceiling lamp with indirect light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.



Código / Code	1144
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	10 LED 32W 1693lm 2700K 59 LED 32W 1693lm 3000K 14 LED 32W 1693lm 4000K
Tija / Stem	12 10 cm 20 18 cm
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	3,25 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	73x71x5 cm

Instalación / Installation




3 conexiones para techo. Base de techo para rosetón de alimentación. Todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Las tijas a diferentes alturas permiten la superposición de las luminarias.

3 ceiling fixings. Independent canopy that incorporates the driver of the luminaire. All fixings are done with screws and anchors (not included). The stems at different heights allow the overlap of 2 luminaires.

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



Totalmente personalizable, permite infinidad de composiciones.


Fully customizable, it allows infinite compositions.

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 50 Ceiling Up

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 50 Ceiling Up

Josep Ll. Xuclà




1144XX03

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1145



TR 70 Ceiling Up



Plafón luz indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Ceiling lamp with indirect light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.

Código / Code	1145
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	10 LED 48W 2540lm 2700K 59 LED 48W 2540lm 3000K 14 LED 48W 2540lm 4000K
Tija / Stem	12 10 cm 20 18 cm
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	3,75 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	73x71x5 cm






Instalación / Installation
 3 conexiones para techo. Base de techo para rosetón de alimentación. Todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Las tijas a diferentes alturas permiten la superposición de las luminarias.
 3 ceiling fixings. Independent canopy that incorporates the driver of the luminaire. All fixings are done with screws and anchors (not included). The stems at different heights allow the overlap of 2 luminaires.

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.




Totalmente personalizable, permite infinidad de composiciones.

Fully customizable, it allows infinite compositions.

TR 70 Ceiling Up

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolibtbcn.com
insolibtbcn.com

TR 70 Ceiling Up

Josep Ll. Xuclà




1145XX03

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection





1146

TR 100 Ceiling Up



Plafón luz indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Ceiling lamp with indirect light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.



Código / Code	1146
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	10 LED 70W 3683lm 2700K 59 LED 70W 3683lm 3000K 14 LED 70W 3683lm 4000K
Tija / Stem	12 10 cm 20 18 cm
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	6 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6 cm

Instalación / Installation



3 conexiones para techo. Base de techo para rosetón de alimentación. Todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Las tijas a diferentes alturas permiten la superposición de las luminarias.

3 ceiling fixings. Independent canopy that incorporates the driver of the luminaire. All fixings are done with screws and anchors (not included). The stems at different heights allow the overlap of 2 luminaires.

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.




Totalmente personalizable, permite infinidad de composiciones.

Fully customizable, it allows infinite compositions.

TR 100 Ceiling Up

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 100 Ceiling Up

Josep Ll. Xuclà




1146XX03

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection





1147

TR 120 Ceiling Up



Plafón luz indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Ceiling lamp with indirect light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.



Código / Code	1147
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	10 LED 90W 4733lm 2700K 59 LED 90W 4733lm 3000K 14 LED 90W 4733lm 4000K
Tija / Stem	12 10 cm 20 18 cm
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	6,5 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6 cm

Instalación / Installation




3 conexiones para techo. Base de techo para rosetón de alimentación. Todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Las tijas a diferentes alturas permiten la superposición de las luminarias.

3 ceiling fixings. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). The stems at different heights allow the overlap of 2 luminaires.

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



Totalmente personalizable, permite infinidad de composiciones.


Fully customizable, it allows infinite compositions.

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 120 Ceiling Up

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolibtbcn.com
insolibtbcn.com

TR 120 Ceiling Up

Josep Ll. Xuclà



1147XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

