

TR Up Stick


Josep Ll. Xuclà

Suspensión en perfil de aluminio extruido con difusor de policarbonato para luz ambiente indirecta y con proyectores Stick orientables integrados para iluminación puntual. Regulable en altura con tres cables de acero inoxidable de 0,6 mm. Florón circular independiente para instalación en superficie.


Pendant in extruded aluminum profile with polycarbonate diffuser for indirect ambient light and adjustable Stick spotlights. Three adjustable 0,6 mm stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation.




TR 50 Up Stick 1154




TR 70 Up Stick 1155



TR 100 Up Stick 1156



TR 120 Up Stick 1157



Luz / light

1154 TR 50 Up Stick

LED 12W (2 spots x 6W) 562lm - LED 32W 1693lm

1155 TR 70 Up Stick

LED 24W (4 spots x 6W) 1124lm - LED 48W 2540lm

1156 TR 100 Up Stick

LED 30W (5 spots x 6W) 1405lm - LED 54W 3683lm

1157 TR 120 Up Stick

LED 36W (6 spots x 6W) 1686lm - LED 90W 4733lm

200/240V 50/60Hz 2700K - 3000K - 4000K

Acabados / Finishes

Blanco / White

Negro / Black

Champagne

Custom RAL

Acabados especiales / Special finishes

Bronce / Bronze

Latón satinado / Brushed brass

Níquel satinado / Brushed nickel



Dimmable: TRIAC



Luz spots e indirecta / Spot & indirect light



INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

1154



TR 50 Up Stick



Suspensión en perfil de aluminio extruido con difusor de policarbonato para luz ambiente indirecta y con 2 proyectores Stick orientables integrados para iluminación puntual. Regulable en altura con tres cables de acero inoxidable de 0,6 mm. Florón circular independiente para instalación en superficie.

Pendant in extruded aluminum profile with polycarbonate diffuser for indirect ambient light and 2 adjustable Stick spotlights. Three adjustable 0,6 mm stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation.

Código / Code	1154
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	27 LED 12W (2 spots x 6W) 562lm 2700K-LED 32W 1693lm 2700K 30 LED 12W (2 spots x 6W) 562lm 3000K-LED 32W 1693lm 3000K 40 LED 12W (2 spots x 6W) 562lm 3000K-LED 32W 1693lm 4000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2020
Peso / Weight	2,7 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90 (Up) / 90 (Stick)
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	73x71x5 cm




Instalación / Installation
 3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión Ø 0,6mm L 3000 mm.

3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors not included. 3 meter steel cables Ø 0,6mm included.


Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A Florón independiente para superficie
 Surface independent canopy



B Driver remoto
 Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
 Multidriver for multiple lamps



Luz spots e indirecta / Spot & indirect Light




Dimmable: TRIAC



TR 50 Up Stick

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 50 Up Stick

Josep Ll. Xuclà










1154XX00

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1155



TR 70 Up Stick



Suspensión en perfil de aluminio extruido con difusor de policarbonato para luz ambiente indirecta y con 4 proyectores Stick orientables integrados para iluminación puntual. Regulable en altura con tres cables de acero inoxidable de 0,6 mm. Florón circular independiente para instalación en superficie.

Pendant in extruded aluminum profile with polycarbonate diffuser for indirect ambient light and 4 adjustable Stick spotlights. Three adjustable 0,6 mm stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation.

Código / Code	1155
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	27 LED 24W (4 spots x 6W) 1124lm 2700K-LED 48W 2540lm 2700K 30 LED 24W (4 spots x 6W) 1124lm 3000K-LED 48W 2540lm 3000K 40 LED 24W (4 spots x 6W) 1124lm 3000K-LED 48W 2540lm 4000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2020
Peso / Weight	3,4 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90 (Up) / 90 (Stick)
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	73x71x5 cm




Instalación / Installation
 3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión Ø 0,6mm L 3000 mm.
 3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminaire. All fixings are done with screws and anchors not included. 3 meter steel cables Ø 0,6mm included.


Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps



Luz spots e indirecta / Spot & indirect Light




Dimmable: TRIAC



TR 70 Up Stick

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 70 Up Stick

Josep Ll. Xuclà










1155XX00

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1156



TR 100 Up Stick



Suspensión en perfil de aluminio extruido con difusor de policarbonato para luz ambiente indirecta y con 5 proyectores Stick orientables integrados para iluminación puntual. Regulable en altura con tres cables de acero inoxidable de 0,6 mm. Florón circular independiente para instalación en superficie.

Pendant in extruded aluminum profile with polycarbonate diffuser for indirect ambient light and 5 adjustable Stick spotlights. Three adjustable 0,6 mm stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation.

Código / Code	1156
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	27 LED 30W (5 spots x 6W) 1405lm 2700K-LED 54W 3683lm 2700K 30 LED 30W (5 spots x 6W) 1405lm 3000K-LED 54W 3683lm 3000K 40 LED 30W (5 spots x 6W) 1405lm 3000K-LED 54W 3683lm 4000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2020
Peso / Weight	4,3 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90 (Up) / 90 (Stick)
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6 cm





Instalación / Installation
 3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión Ø 0,6mm L 3000 mm.

3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors not included. 3 meter steel cables Ø 0,6mm included.

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com


Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



TR 100 Up Stick

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 100 Up Stick

Josep Ll. Xuclà










1156XX31

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1157



TR 120 Up Stick



Suspensión en perfil de aluminio extruido con difusor de policarbonato para luz ambiente indirecta y con 6 proyectores Stick orientables integrados para iluminación puntual. Regulable en altura con tres cables de acero inoxidable de 0,6 mm. Florón circular independiente para instalación en superficie.

Pendant in extruded aluminum profile with polycarbonate diffuser for indirect ambient light and 6 adjustable Stick spotlights. Three adjustable 0,6 mm stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation.

Código / Code	1157
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	27 LED 36W (6 spots x 6W) 1686lm 2700K-LED 90W 4733lm 2700K 30 LED 36W (6 spots x 6W) 1686lm 3000K-LED 90W 4733lm 3000K 40 LED 36W (6 spots x 6W) 1686lm 3000K-LED 90W 4733lm 4000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2020
Peso / Weight	4,9 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90 (Up) / 90 (Stick)
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6 cm




Instalación / Installation
 3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión Ø 0,6mm L 3000 mm.

3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminaire. All fixings are done with screws and anchors not included. 3 meter steel cables Ø 0,6mm included.

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.




Luz spots e indirecta / Spot & indirect Light

Dimmable: TRIAC



TR 120 Up Stick

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 120 Up Stick

Josep Ll. Xuclà



1157XX31

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

