

Gravity


QART Studio

Suspensión luz directa con focos mecanizados en aluminio. LED en PCB diseñado por Insolit. Regulable en altura con 2 cables de acero. Alimentación por tensores. Disponible en dos longitudes (160 cm y 300 cm).


Direct-light suspension with machined aluminum spotlights. LED on PCB designed by Insolit. Height-adjustable with two steel cables. Powered by tensors. Available in two lengths (160 cm and 300 cm).



Gravity 160 1800



Gravity 300 1801



Luz / Light

1800 - Gravity 160

LED 17W 1250lm 25° - 2700K/3000K

1811 - Gravity 300

LED 25W 1875lm 25° - 2700K/3000K

200/240V 50/60Hz

Acabados / Finishes

Blanco / White

Negro / Black

Cobre / Copper



Luz spots / Spot light

INSOLIT



c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

1800**Gravity 160**

Suspensión luz directa con focos mecanizados en aluminio. LED en PCB diseñado por Insolit. Regulable en altura con 2 cables de acero. Alimentación por tensores.


Direct-light suspension with machined aluminum spotlights. LED on PCB designed by Insolit. Height-adjustable with two steel cables. Powered by tensors.

Código / Code	1800
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 34 Cobre / Copper
Luz / Light	27 LED 17W 1250lm 2700K 200/240V 50/60Hz 30 LED 17W 1250lm 3000K 200/240V 50/60Hz
Diseñador / Designer	QART Studio
Año / Year	2025
Peso / Weight	1,5 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	Spot 500mA
Regulación / Dimmable	DALI / PUSH
CRI	90
Óptica / Optics	25°
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	200x200x8 cm


Instalación / Installation

2 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm.

2 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



Luz spots / Spot light



Fotometrías completas disponibles en
Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y
regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1
normative and relevant regulations.

**INSOLIT**

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

Gravity 160

QART Studio



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolittbcn.com
insolittbcn.com

Gravity 160

QART Studio




1800XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1801**Gravity 300**

Suspensión luz directa con focos mecanizados en aluminio. LED en PCB diseñado por Insolit. Regulable en altura con 2 cables de acero. Alimentación por tensores.


Direct-light suspension with machined aluminum spotlights. LED on PCB designed by Insolit. Height-adjustable with two steel cables. Powered by tensors.

Código / Code	1801
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 34 Cobre / Copper
Luz / Light	27 LED 25W 1875lm 2700K 200/240V 50/60Hz 30 LED 25W 1875lm 3000K 200/240V 50/60Hz
Diseñador / Designer	QART Studio
Año / Year	2025
Peso / Weight	2,2 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	Spot 500mA
Regulación / Dimmable	DALI / PUSH
CRI	90
Óptica / Optics	25°
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	340x340x8 cm


Instalación / Installation

2 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm.

2 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



Luz spots / Spot light



Fotometrías completas disponibles en
Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y
regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1
normative and relevant regulations.

**INSOLIT**

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

Gravity 300

QART Studio



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolibtbcn.com
insolibtbcn.com

Gravity 300

QART Studio



1801XX01

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

