

INSOLIT

CATÁLOGO INTERACTIVO

Descubre la colección



INTERACTIVE CATALOGUE

Discover the collection

INSOLIT

INSOLIT



insolitbcn.com



**Insolit es calidad,
funcionalidad,
durabilidad,
diseño a medida.**

*Insolit is quality,
functionality,
durability,
custom design.*



**Nuestro *corazón*
en Barcelona
nuestros *diseños*
por el mundo.**

**Our *heart* in
Barcelona our
designs around
the world.**


En la foto: luminarias a medida para la Sagrada Familia de Barcelona
In the photo: custom lighting for la Sagrada Família of Barcelona
Foto/Photo © Pep Daudé/Basilica de la Sagrada Família

**Diseñamos y
fabricamos
productos de
iluminación
*estandar y
a medida.***


INSOLIT

**We design &
manufacture
*standard &
custom*
lighting
products.**


INSOLIT



TR
16



Dew
78




Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banús
212



Índice / Index

INSOLIT

Imagina tu producto

*Imagine your
product*

INSOLIT



PLAFÓN
Flush mount



SUSPENSIÓN
Pendant lamp



APLIQUE
Wall lamp



BALIZA
Beacon




PIE
Floor lamp




EXTERIOR
Outdoor lamp

Pendant Suspension



TR Down
1085 - 1086 - 1087 - 1088
p. 18




TR Up
1090 - 1091 - 1092 - 1093
p. 24




TR Spot
1120 - 1121 - 1122 - 1123
p. 36



TR Spot & Up
1124 - 1125 - 1126 - 1127
p. 40



TR Down Stick
1150 - 1151 - 1152 - 1153
p. 28



TR Up Stick
1154 - 1155 - 1156 - 1157
p. 32



TR Pendulum
1099 - 1100 - 1101 - 1102
p. 50



TR Air
1285 - 1286 - 1287 - 1288
p. 54



TR Line / Line & Up
1190 ---- 1199
p. 60



TR Huge
1170 ---- 1188
p. 44



Glass
1250 - 1251 - 1252
p. 90



Focus Line Pendant
1046
p. 184




Dew
1700 - 1701 - 1702 - 1703
p. 80



Dew Combo
1253
p. 84



Glass Pendant
1255
p. 104



Gravity 160
1800
p. 90



Gravity 300
1801
p. 92

Wall Pared



TR Wall
1095 - 1096 - 1097 - 1098
p. 70



TR Moon
1301 - 1302 - 1303
p. 74



Focus Line Wall
1037
p. 168



Focus Line Wall Double
1038
p. 170



Stick Bed
1116
p. 130



Spy
1040
p. 192




Plaqué
1200 - 1201 - 1202
p. 200

Table Sobremesa



Focus Line Table
1044
p. 172



Glass Table
1256
p. 114



TR Ceiling Down
1140 - 1141 - 1142 - 1143
p. 66



TR Ceiling Up
1144 - 1145 - 1146 - 1147
p. 68

Floor De pie



Glass Floor
1253
p. 102




Focus Line Floor
1400
p. 174



Focus Line Floor Double
1401
p. 176



LP
1130
p. 206



Inside tensor
1213
p. 196



Glass Tensor
1254
p. 106

Ceiling Techo

Spotlights Proyectoros




Focus Line
1031
p. 150



Focus Line Magnet
1033
p. 153



Focus Line Double
1039
p. 158



Focus Line Clamp
1048
p. 162



Focus Line Track
1030
p. 164



Focus Line Track LED
1035
p. 160



Focus Line Micro
1600 - 1601 - 1602 - 1603
p. 186



Stick
1110
p. 120



Stick Box
1111
p. 126



Stick Ceiling
1114
p. 128



Stick Track
1112
p. 132



Stick Track Double
1113
p. 136



Stick Hole
1119
p. 144

Outdoor Exteriores



Focus Line Spike IP65
1405
p. 180



Focus Line Spike Floor IP65
1406
p. 182



Focus Line Spike Floor 2 IP65
1407
p. 182



Banús
1081
p. 214



Banús Twice
1082
p. 216



**Focus Line IP65 /
Magnet IP65**
1410 - 1411
p. 154



Focus Line Double IP65
1036
p. 160

Bathroom Baño



TR Moon
1301 - 1302 - 1303
p. 74



Focus Line IP44
1032
p. 152



Focus Line Magnet IP44
1034
p. 153

A medida
Custom







TR




INSOLIT




TR Down ●
1085 - 1086 - 1087 - 1088
p. 18




TR Up ●
1090 - 1091 - 1092 - 1093
p. 24




TR Down Stick ●
1150 - 1151 - 1152 - 1153
p. 28



TR Up Stick ●
1154 - 1155 - 1156 - 1157
p. 32



TR Spot ●
1120 - 1121 - 1122 - 1123
p. 36



TR Spot & Up ●
1124 - 1125 - 1126 - 1127
p. 40




TR HUGE ●
1170 ---- 1187
p. 44



TR Pendulum
1099 - 1100 - 1101 - 1102
p. 50



TR
p. 52



TR Air ●
1285 - 1286 - 1287 - 1288
p. 54



TR Line ●
1190-1191-1192-1193- 1194
p. 60




TR Line & Up ●
1195-1196-1197-1198-1199
p. 64




TR Ceiling Down
1140 - 1141 - 1142 - 1143
p. 66



TR Ceiling Up
1144 - 1145 - 1146 - 1147
p. 68



TR Wall
1095 - 1096 - 1097 - 1098
p. 70



TR Moon
1300 - 1301 - 1302
p. 74

TR Down

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular luz directa en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular pendant direct light in extruded and curved aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10




Luz / Light

1085 - LED 32W 1693lm
 1086 - LED 48W 2540lm
 1087 - LED 70W 3683lm
 1088 - LED 90W 4733lm
 200/240V 50/60Hz
 Dimmable: TRIAC



Fotometrías en / Photometrics on
 p. 226 / www.insolitbcn.com



Acabados / Finishes

○ Blanco / White
 ● Negro / Black
 ● Dorado / Golden
 ● Bronce / Bronze
 ● Grafito / Graphite
 ★ Custom RAL
 Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / Optional

2700K
 3000K
 4000K
 Dimmable: DALI / 1-10v / Push
 Casambi
 Tamaños a medida / Custom sizes
 Cable transparente ultrafino 3mm / 3mm
ultra-thin transparent wire

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas
 y el difusor de policarbonato / The stated lumen output takes
 into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.

1085 - 3,25 Kg / 1086 - 3,75 Kg
 1087 - 6,00 Kg / 1088 - 6,50 Kg

Características técnicas pág. 222 / Technical data p. 222



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212




Index
10


TR 50 Down 1085




TR 70 Down 1086



TR 100 Down 1087



TR 120 Down 1088



TR Up

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular luz indirecta en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular pendant indirect light in extruded and curved aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212




Index
10




TR Up 50 1090




TR Up 70 1091



TR Up 100 1092




TR Up 120 1093




Luz / Light

1090 - LED 32W 1693lm
1091 - LED 48W 2540lm
1092 - LED 70W 3683lm
1093 - LED 90W 4733lm
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC



Fotometrías en / Photometrics on
pag. 226 / www.insolitbcn.com



Acabados / Finishes

○ Blanco / White
● Negro / Black
● Dorado / Golden
● Bronce / Bronze
● Grafito / Graphite
★ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / Optional

2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / Custom sizes
Cable transparente ultrafino 3mm / 3mm
ultra-thin transparent wire

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas
y el difusor de policarbonato / The stated lumen output takes
into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.

1090 - 3,25 Kg / 1091 - 3,75 Kg
1092 - 6,00 Kg / 1093 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222/ Technical data p.222



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

TR Down Stick

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular luz directa en perfil de aluminio extruido y curvado con proyectores direccionales integrados. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular pendant direct light in extruded and curved aluminum profile with integrated directional spotlights. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212




Index
10


TR Down Stick 50 1150




TR Down Stick 70 1151



TR Down Stick 100 1152





TR Down Stick 120 1153



Luz / Light

1150 - LED 32W 1693lm / 2x 6W 562lm
 1151- LED 48W 2540lm / 4x 6W 1124lm
 1152- LED 70W 3683lm / 5x 6W 1405lm
 1153- LED 90W 4733lm / 6x 6W 1686lm
 700mA 110/240V 50/60Hz
 Dimmable: TRIAC



Fotometrías en / Photometrics on
 p. 226 / www.insolitbcn.com



Opcional / Optional

2700K
 3000K
 4000K
 Dimmable: DALI / 1-10v / Push
 Casambi
 Tamaños a medida / Custom sizes

Acabados / Finishes

○ Blanco / White
 ● Negro / Black
 ● Dorado / Golden
 ● Bronce / Bronze
 ● Grafito / Graphite
 ★ Custom RAL
 Cable en tejido negro o blanco
 Black or white textile covered power cable

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.

1090 - 3,25 Kg / 1091 - 3,75 Kg
 1092 - 6,00 Kg / 1093 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222 / Technical data p.222



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212




Index
10

TR Up Stick

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular luz indirecta en perfil de aluminio extruido y curvado con proyectores direccionales integrados. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular pendant indirect light in extruded and curved aluminum profile with integrated directional spotlights. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198




LP
204




Banus
212




Index
10




TR Up Stick 50 1154




TR Up Stick 70 1155



TR Up Stick 100 1156



TR Up Stick 120 1157





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204






Banus
212



Index
10

Luz / Light

1154 - LED 32W 1693lm / 2x 6W 562lm
1155- LED 48W 2540lm / 4x 6W 1124lm
1156- LED 70W 3683lm / 5x 6W 1405lm
1157- LED 90W 4733lm / 6x 6W 1686lm
700mA 110/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC



Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Opcional / Optional

2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / Custom sizes

Acabados / Finishes

○ Blanco / White
● Negro / Black
● Dorado / Golden
● Bronce / Bronze
● Grafito / Graphite
★ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas
y el difusor de policarbonato / The stated lumen output takes
into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.

1090 - 3,25 Kg / 1091 - 3,75 Kg
1092 - 6,00 Kg / 1093 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222 / Technical data p.222

TR Spot

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular en perfil de aluminio extruido y curvado con proyectores focales integrados para luz directa. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular pendant direct light in extruded and curved aluminum profile with integrated focal spotlights. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10




Luz / Light

1120 - LED 24W (4 spots x 6W) 1596lm
 1121 - LED 25W (5 spots x 5W) 1958lm
 1122 - LED 30W (6 spots x 5W) 2342lm
 1123 - LED 40W (8 spots x 5W) 3133lm
 200/240V 50/60Hz
 Dimmable: TRIAC



Fotometrías en / Photometrics on
 p. 226 / www.insolittbcn.com



Acabados / Finishes

○ Blanco / White
 ● Negro / Black
 ● Dorado / Golden
 ● Bronce / Bronze
 ● Grafito / Graphite
 ★ Custom RAL
 Cable en tejido negro o blanco
 Black or white textile covered power cable

Opcional / Optional

2700K
 3000K
 Dimmable: DALI / 1-10v / Push
 Casambi
 Tamaños a medida / Custom sizes
 Cable transparente ultrafino 3mm / 3mm
 ultra-thin transparent wire

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas
 y el difusor de policarbonato / The stated lumen output takes
 into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.

1120 - 3,25 Kg / 1121 - 3,75 Kg
 1122 - 6,00 Kg / 1123 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222 / Technical data p.222



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212




Index
10


TR 50 Spot 1120




TR 100 Spot 1122



TR 70 Spot 1121



TR 120 Spot 1123



TR Spot & Up

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular en perfil de aluminio extruido y curvado con proyectores focales integrados para luz directa y difusor superior de policarbonato gel para luz indirecta. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular pendant direct and indirect light in extruded and curved aluminum profile with integrated focal spotlights and upper polycarbonate diffuser for indirect light. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10




Luz / Light

1124 - LED 20W (4 spots 5W) 1596lm
LED 32W 1693lm
1125 - LED 25W (5 spots 5W) 1958lm
LED 48W 2540lm
1126 - LED 30W (6 spots 5W) 2342lm
LED 70W 3683lm
1127 - LED 40W (8 spots 5W) 3133lm
LED 90W 4733lm
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

 Luz spot e indirecta
Spot and indirect light

Fotometrías disponibles en P. 226
Photometrics on: www.insolitbcn.com



Acabados / Finishes

○ Blanco / White
● Negro / Black
● Dorado / Golden
● Bronce / Bronze
● Grafito / Graphite
★ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / Optional

2700K (up) (spot)
3000K (up) (spot)
4000K (up)
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / Custom sizes

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.

 1124 - 4,75 Kg / 1125 - 5,25 Kg
1126 - 6,00 Kg / 1127 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222 / Technical data p.222



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212




Index
10


TR 50 Spot & Up 1124




TR 70 Spot & Up 1125



TR 100 Spot & Up 1126



TR 120 Spot & Up 1127



TR Down Huge

Josep Lluís Xuclà

Enorme suspensión circular luz directa en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor en policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con cables de acero inox. Floron circular independiente para instalación en superficie. Opción de entrega de una sola pieza o en partes. Totalmente personalizable.

Huge circular pendant direct light in extruded and curved aluminum profile. Polycarbonate gel. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Height adjustable stainless steel tensors. Independent circular ceiling canopy for surface installation. Single-piece or on-site assembly delivery option. Fully customizable.

Luz / Light

1170 - LED 118W 5950lm
1171 - LED 160W 8075lm
1172 - LED 202W 10200lm
1173 - LED 244W 12325lm


Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Dorado / Golden ●
Custom RAL ★
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile
covered power cable


Opcional / Optional

2700K / 3000K / 4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
* Se puede suministrar en 2 o 3 partes
con un kit de unión
* It can be supplied in 2 or 3 parts with
a connection kit
Tamaños a medida / Custom sizes


TR 150 Down Huge 1170




TR 200 Down Huge 1171



TR 250 Down Huge 1172




TR 300 Down Huge 1173



Luz directa
Direct light

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser

Características técnicas pág. 222
Technical data p. 222
Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10



TR Up Huge

Josep Lluís Xuclà

Enorme suspensión circular luz indirecta en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor en policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con cables de acero inox. Floron circular independiente para instalación en superficie. Opción de entrega de una sola pieza o en partes. Totalmente personalizable.

Huge circular pendant indirect light in extruded and curved aluminum profile. Polycarbonate gel. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Height adjustable stainless steel tensors. Independent circular ceiling canopy for surface installation. Single-piece or on-site assembly delivery option. Fully customizable.

Luz / Light

1174 - LED 118W 5950lm
1175 - LED 160W 8075lm
1176 - LED 202W 10200lm
1177 - LED 244W 12325lm

Acabados / Finishes

Blanco / White ○

Negro / Black ●

Dorado / Golden ●

Custom RAL ★

Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile
covered power cable

Opcional / Optional

2700K / 3000K / 4000K

Dimmable: DALI / 1-10v / Push


Casambi

* Se puede suministrar en 2 o 3 partes
con un kit de unión


* It can be supplied in 2 or 3 parts
with a connection kit

Tamaños a medida / Custom sizes


TR 150 Up Huge 1174




TR 200 Up Huge 1175



TR 250 Up Huge 1176




TR 300 Up Huge 1177



Luz indirecta
Indirect light

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el
difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering
the polycarbonate diffuser

Características técnicas pág.222
Technical data p.222
Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10



TR Spot Huge / Spot & Up Huge

Josep Lluís Xuclà

Enorme suspensión circular en perfil de aluminio extruido y curvado con proyectores focales integrados para luz directa y opción de añadir luz indirecta con difusor superior de policarbonato gel. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Opción de entrega de una sola pieza o en partes. Totalmente personalizable.

Circular pendant direct and optional indirect light in extruded and curved aluminum profile with integrated focal spotlights and upper polycarbonate diffuser for indirect light. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. Single-piece or on-site assembly delivery option. Fully customizable.

Luz / Light

1180 - LED 45W (9 spots x 5W) 3594lm
 1181 - LED 50W (10 spots x 5W) 3990lm
 1182 - LED 55W (11 spots x 5W) 4392lm
 1183 - LED 60W (12 spots x 5W) 4788lm
 1184 - LED 45W (9 spots x 5W) 3594lm - LED 118W 5950lm
 1185 - LED 50W (10 spots x 5W) 3390lm - LED 160W 8075lm
 1186 - LED 55W (11 spots x 5W) 4392lm - LED 202W 10200lm
 1187 - LED 60W (12 spots x 5W) 4788lm - LED 244W 12325lm
 200/240V 50/60Hz
 Dimmable: 1-10V

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
 Negro / Black ●
 Dorado / Golden ●
 Custom RAL ★
 Cable en tejido negro o blanco
 Black or white textile covered power cable

Opcional / Optional


2700K / 3000K / 4000K
 Dimmable: DALI / 1-10V / Push
 Casambi
 * Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión
 * It can be supplied in 2 or 3 parts with a connection kit
 Tamaños a medida / Custom sizes

Luz Spots
 Spot light


Luz Spots e indirecta
 Spot and Indirect light

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
 The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser


Características técnicas pág.222
 Technical data p.222
 Fotometrías en / Photometrics on p. 226 / www.insolitbcn.com




TR 150 Spot Huge 1180




TR 150 Spot & Up Huge 1184




TR 200 Spot Huge 1181




TR 200 Spot & Up Huge 1185




TR 250 Spot Huge 1182




TR 250 Spot & Up Huge 1186



TR 300 Spot Huge 1183



TR 300 Spot & Up Huge 1187





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10



TR Pendulum

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular luz indirecta verical en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Vertical circular pendant indirect light in extruded and curved aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 2 adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.



Luz / Light

1099 - LED 32W 1693lm
1100 - LED 48W 2540lm
1101 - LED 70W 3683lm
1102 - LED 90W 4733lm
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Dorado / Golden ●
Bronce / Bronze ●
Grafito / Graphite ●
Custom RAL ★
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable
Cable transparente ultrafino 3mm / 3mm ultra-thin
transparent wire

Opcional / Optional

2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / Custom sizes


El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.


1099 - 3,25 Kg / 1100 - 3,75 Kg
1101 - 6,00 Kg / 1102 - 6,50 Kg 

Características técnicas pág.222 / Technical data p.222

Luz a pared
Wall light 

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212




Index
10


TR 50 Pendulum 1099




TR 70 Pendulum 1100



TR 100 Pendulum 1101



TR 120 Pendulum 1102



TR Alimentación por tensores / Powered by tensors ●

La alimentación a través de tensores permite la distribución de corriente sin necesidad de cables adicionales.

The use of tension cables allows current distribution without the need for any additional wiring.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212




Index
10

Opción A / Option A



TR Air con florón central /
with central canopy

Opción B / Option B




TR Down con disco empotrable como registro /
with a flush-mounted disc as an access panel.

TR Air

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular luz directa en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Alimentación por tensores de 1,6mm de diámetro que permiten la regulación en altura. Florón circular central. Totalmente personalizable.

Circular pendant direct light in extruded and curved aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Powered by 1.6mm diameter adjustable tension cables. Central circular canopy for surface installation. Fully customizable.



Luz / Light


1285- LED 32W 1693lm
1286- LED 48W 2540lm
1287- LED 70W 3683lm
1288- LED 90W 4733lm
1290- LED 32W 1693lm
1291- LED 48W 2540lm
1292- LED 70W 3683lm
1293- LED 90W 4733lm
700mA 110/240V 50/60Hz
Dimmable: 1-10V DALI

Acabados / Finishes

○ Blanco / White
● Negro / Black
● Dorado / Golden
● Bronce / Bronze
● Grafito / Graphite
★ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / Optional

2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / Custom sizes
Cable transparente ultrafino 3mm / 3mm
ultra-thin transparent wire



El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.



1285 - 3,25 Kg / 1286 - 3,75 Kg
1287 - 6,00 Kg / 1288 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222 / Technical data p.222



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212



Index
10





Instalación / Installation

La familia TR Air se alimenta mediante los tensores de suspensión, lo que embellece aún más su diseño, al carecer de cable eléctrico / *The TR Air family is powered by suspension tensioners, which further embellishes its design, as it lacks an electrical cable*

Florón registrable / Accessible canopy

La tapa central del florón permite acceder a su interior con facilidad, sin necesidad de desmontar la luminaria / *The central lid of the canopy allows easy access to the interior, without having to disassemble the luminaire*

Posibilidades estéticas / Aesthetic possibilities

Los aros TR pueden instalarse en horizontal o inclinados, a la altura deseada y en el orden más conveniente, lo que permite multitud de combinaciones de instalación / *TR rings can be installed horizontally or inclined, at the desired height and in the most convenient order, allowing for a multitude of installation combinations*

Número de aros ilimitados / Unlimited number of rings



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212




Index
10


TR Air Two 50+70

TR 50 Air 1285


TR 70 Air 1286



TR 50 Down Air 1285



TR 50 Up Air 1290




TR Air Three 50+70+100


TR 50 Air 1285

TR 70 Air 1286


TR 100 Air 1287




TR 70 Down Air 1286




TR 70 Up Air 1291



TR 100 Down Air 1287



TR 100 Up Air 1292




TR Air Three 70+100+120


TR 70 Air 1286

TR 100 Air 1287


TR 120 Air 1288



TR 120 Down Air 1288



TR 120 Up Air 1293




TR Air Four 50+70+100+120

TR 50 Air 1285


TR 70 Air 1286

TR 100 Air 1287

TR 120 Air 1288



Personalice su TR Air
Customize your TR Air



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

TR Line

Josep Lluís Xuclà

Suspensión lineal en perfil de aluminio extruido con proyectores focales integrados para luz directa. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero inox. Florón independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Lineal pendant direct light in extruded aluminum profile with integrated focal spotlights. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 2 adjustable stainless steel cables. Separate canopy for surface installation. Fully customizable.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10




Luz / Light

1190 - LED 24W (4 spots x 6W) 1331lm
 1191 - LED 24W (4 spots x 6W) 1331lm
 1192 - LED 30W (5 spots x 6W) 1663lm
 1193 - LED 36W (6 spots x 6W) 1997lm
 1194 - LED 42W (7 spots x 6W) 2329lm

200/240V 50/60Hz
 Dimmable: TRIAC



Fotometrías disponibles en p. 226.
 Photometrics on: www.insolitbcn.com



Acabados / Finishes

○ Blanco / White
 ● Negro / Black
 ● Dorado / Golden
 ★ Custom RAL
 Cable en tejido negro o blanco
 Black or white textile covered power cable

Opcional / Optional

2700K
 3000K
 Dimmable: DALI / 1-10v / Push
 Casambi
 Tamaños a medida / Custom sizes
 Cable transparente ultrafino 3mm / 3mm
 ultra-thin transparent wire

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.

1190 - 4,75 Kg / 1191 - 5,25 Kg
 1192 - 6,00 Kg / 1193 - 6,50 Kg / 1194 - 7,00 Kg

Características técnicas pág.222 / Technical data p.222



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212



Index
10


TR Line 120 1190



TR Line 240 1193




TR Line 140 1191



TR Line 300 1194



TR Line 180 1192





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212



Index
10


TR Lineal & UP 120 1195



TR Lineal & UP 240 1198




TR Lineal & UP 140 1196



TR Lineal & UP 300 1199



TR Lineal & UP 180 1197



TR Ceiling Down

Josep Lluís Xuclà

Plafón circular luz directa en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Instalación con tijas a diferentes alturas que permiten solapar con otras luminarias TR Ceiling. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular ceiling direct light in extruded and curved aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Installation with stems at different heights that allow overlapping with other TR Ceiling luminaires. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.

Luz / Light

1140 - LED 32W 1693lm
1141 - LED 48W 2540lm
1142 - LED 70W 3683lm
1143 - LED 90W 4733lm
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

Altura / Height


12 cm / 20 cm

Acabados / Finishes


Blanco / White ○
Negro / Black ●
Dorado / Golden ●
Bronce / Bronze ●
Grafito / Graphite ●
Custom RAL ★
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered
power cable

Opcional / Optional


2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / Custom sizes
Cable transparente ultrafino 3mm / 3mm
ultra-thin transparent wire




TR 50 Ceiling Down 1140




TR 70 Ceiling Down 1141



TR 100 Ceiling Down 1142



TR 120 Ceiling Down 1143




Luz directa
Direct light

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser

1144 - 3,25 Kg / 1145 - 3,75 Kg
1146 - 6,00 Kg / 1147 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222
Technical data p.222

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

TR Ceiling Up

Josep Lluís Xuclà

Plafón circular luz indirecta en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Instalación con tijas a diferentes alturas que permiten solapar con otras luminarias TR Ceiling. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular ceiling indirect light in extruded and curved aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Installation with stems at different heights that allow overlapping with other TR Ceiling luminaires. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.

Luz / Light

1144 - LED 32W 1693lm
1145 - LED 48W 2540lm
1146 - LED 70W 3683lm
1147 - LED 90W 4733lm
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

Altura / Height

10 cm / 18 cm

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Dorado / Golden ●
Bronce / Bronze ●
Grafito / Graphite ●
Custom RAL ★
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile
covered power cable
Cable transparente ultrafino 3mm / 3mm
ultra-thin transparent wire

Opcional / Optional

2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / Custom sizes


Luz indirecta
Indirect light

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser

1144 - 3,25 Kg / 1145 - 3,75 Kg
1146 - 6,00 Kg / 1147 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222
Technical data p.222

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226/ www.insolitbcn.com





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198




LP
204




Banus
212




Index
10




TR 50 Ceiling Up 1144




TR 70 Ceiling Up 1145



TR 100 Ceiling Up 1146



TR 120 Ceiling Up 1147



TR Wall

Josep Lluís Xuclà

Aplique circular luz indirecta en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Instalación con tijas a diferentes alturas que permiten solapar con otras luminarias TR Wall. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular wall indirect light in extruded and curved aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Installation with stems at different heights that allow overlapping with other TR wall luminaires. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10



Luz / Light


1095 - LED 32W 1693lm
 1096 - LED 48W 2540lm
 1097 - LED 70W 3683lm
 1098 - LED 90W 4733lm
 200/240V 50/60Hz
 Dimmable: TRIAC

Altura / Height

12 cm / 20 cm

L Luz a pared /
 Wall Light

Fotometrías en / Photometrics on
 p. 226 / www.insolitbcn.com



Acabados / Finishes

○ Blanco / White
 ● Negro / Black
 ● Dorado / Golden
 ● Bronce / Bronze
 ● Grafito / Graphite
 ★ Custom RAL
 Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / Optional

2700K
 3000K
 4000K
 Dimmable: DALI / 1-10v / Push
 Casambi
 Tamaños a medida / Custom sizes
 Cable transparente ultrafino 3mm / 3mm
ultra-thin transparent wire

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las
 ópticas y el difusor de policarbonato / The stated
 lumen output takes into consideration the optics and
 the polycarbonate diffuser.

Kg 1095 - 3,25 Kg / 1096 - 3,75 Kg
 1097 - 6,00 Kg / 1098 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222 / Technical data p.222



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198




LP
204




Banus
212




Index
10




TR 50 Wall 1095




TR 70 Wall 1096



TR 100 Wall 1097



TR 120 Wall 1098



TR Moon

Josep Lluís Xuclà

Aplique circular de baño (IP44 - Clase II) con espejo circular de 5mm y luz perimetral regulable con dimmer integrado. Fabricada en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Totalmente personalizable.

Circular bathroom wall light (IP44 - Class II) with a 5mm circular mirror and adjustable perimeter light with integrated dimmer. Manufactured in extruded and curved aluminum profile. Polycarbonate gel diffuser. LED on flexible PCB designed by Insolit for the TR collection. Fully customizable.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212




Index
10


TR 50 Moon 1300



TR 70 Moon 1301



TR 100 Moon 1302






Luz / Light

1300 - LED 16W 847lm
 1301 - LED 24W 1270lm
 1302 - LED 35W 1905lm
 200/240V 50/60Hz
 Dimmer

I Luz a pared
 Wall light

Fotometrías en / Photometrics on
 p. 226 / www.insolitbcn.com



Acabados / Finishes

○ Blanco / White
 ● Negro / Black
 ● Dorado / Golden
 ● Bronce / Bronze
 ● Grafito / Graphite
 ★ Custom RAL

Opcional / Optional

2700K
 3000K
 4000K
 Dimmable: DALI / 1-10v / Push
 Casambi
 Tamaños a medida / Custom sizes

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las
 ópticas y el difusor de policarbonato
 The stated lumen output takes into consideration the
 optics and the polycarbonate diffuser.

Kg 1300 - 5,50 Kg / 1301 - 9,50 Kg
 1302 - 17,00 Kg

Características técnicas pág.222 / Technical data p.222



TR
 16



Dew
 78



Gravity
 88



Glass
 94



Stick
 118



Focus Line
 148



Spy
 190



Inside
 194



Plaqué
 198



LP
 204



Banus
 212




Index
 10

Dew




INSOLIT



Dew

1700 - 1701 - 1702 - 1703

p. 80



Dew Combo

1253

p. 84

Dew

Josep Lluís Xuclà



Para ver y ser vista, la luminaria Glass destaca por su luz y por su presencia. Se fabrica con tubo de cristal estriado que permite crear un elemento luminoso flotante para vestir cualquier espacio de un modo imponente y elegante. Cuerpo fabricado con tubo de acero. LED en PCB diseñado por Insolit. Regulable en altura con 2 cables de acero inox. Florón independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

The Glass luminaire stands out for its light and its presence. It is manufactured with a fluted glass tube that allows to create a floating luminous element to dress any space in an imposing and elegant way. Body made from steel tube. LED on PCB designed by Insolit. Height adjustable with 2 stainless steel cables. Independent canopy for surface installation. Fully customizable



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212




Index
10




Dew


Dew 60 1700




Dew 290 1702



Dew 130 1701



Dew 450 1703





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10



Luz / Light

1700 - LED 25,2W 2400lm
1701 - LED 50,4W 4800lm
1702 - LED 100,8W 9600lm
1703 - LED 151,2W 14400lm
500mA 110/240V 50/60Hz
2700K/3000K
Dimmable: DALI / Push /
1-10V / Casambi

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Dorado / Golden ●
Custom RAL ★

El flujo luminoso indicado tiene en consideración
el difusor de policarbonato de las luminarias
*The stated lumen output of the lights is
considering the polycarbonate diffuser*

1700 - 4,5 Kg / 1701 - 5,5 kg
1702 - 6,5 kg / 1703 - 9,5 kg

Características técnicas pág.222
Technical data p.222



Dew Combo

Josep Lluís Xuclà

Aplique circular luz indirecta en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Instalación con tijas a diferentes alturas que permiten solapar con otras luminarias TR Wall. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular wall indirect light in extruded and curved aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Installation with stems at different heights that allow overlapping with other TR wall luminaires. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212




Index
10

Dew Combo


Dew 60 + 130 1704




Dew 130 + 290 1705



Dew 290 + 450 1706



Dew 130 + 290 + 450 1707



Luz / Light

1704 - LED 75,6W 7200lm
 1705 - LED 151,2W 14400lm
 1706 - LED 252W 24000lm
 1707 - LED 302,4W 28800lm
 500mA 110/240V 50/60Hz
 2700K/3000K
 Dimmable: DALI / Push /
 1-10V / Casambi

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
 Negro / Black ●
 Dorado / Golden ●
 Custom RAL ★

El flujo luminoso indicado tiene en consideración
 el difusor de policarbonato de las luminarias
 The stated lumen output of the lights is
 considering the polycarbonate diffuser

1704 - 10 Kg / 1705 - 12 kg
 1706 - 16 kg / 1707 - 21,5 kg

Características técnicas pág.222
 Technical data p.222



Personalice su Dew
Customize your Dew



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212




Index
10


Gravity



INSOLIT



Gravity 160
1800
p. 90



Gravity 300
1801
p. 92


Gravity 160

QART Studio

Luminaria de suspensión de diseño lineal en perfil de aluminio extruido tubular de 25mm de diámetro con proyectores focales integrados para luz directa focal. LED en PCB diseñado por Insolit. Regulable en altura con 2 tensores alimentados sin cable. Florón de superficie. Totalmente personalizable.

Linear pendant luminaire with a tubular extruded aluminum profile, 25 mm in diameter, featuring integrated focal projectors for direct, focused lighting. LED on a PCB designed by Insolit. Height-adjustable with two cable-free powered tension wires. Surface-mounted canopy. Fully customizable.

Gravity 160 1800



Luz / Light

1800 - 17W 1250lm
110/240V 50/60Hz
2700K/3000K
Dimmable: DALI/Push

Acabados / Finishes


Blanco / White ○
Negro / Black ●
Cobre / Copper ●
Custom RAL ★

1800 - 3 Kg 

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias.
The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser.

Luz Spot 
Spot Light

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10


Gravity 300

QART Studio

Luminaria de suspensión de diseño lineal en perfil de aluminio extruido tubular de 25mm de diámetro con proyectores focales integrados para luz directa focal. LED en PCB diseñado por Insolit. Regulable en altura con 2 tensores alimentados sin cable. Florón de superficie. Totalmente personalizable.

Linear pendant luminaire with a tubular extruded aluminum profile, 25 mm in diameter, featuring integrated focal projectors for direct, focused lighting. LED on a PCB designed by Insolit. Height-adjustable with two cable-free powered tension wires. Surface-mounted canopy. Fully customizable.

Gravity 300 1801



Luz / Light

1801 - 25W 1875lm
110/240V 50/60Hz
2700K/3000K
Dimmable: DALI/Push

Acabados / Finishes


Blanco / White ○
Negro / Black ●
Cobre / Copper ●
Custom RAL ★

1801 - 5,5 Kg


El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias.
The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser.

Luz Spot
Spot Light

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolittbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Glass

INSOLIT


INSOLIT



Glass

1250 - 1251 - 1252

p. 96



Glass Floor

1253


p. 102



Glass Tensor

1254


p. 106



Glass Pendant

1255

p. 110



Glass Table

1256

p. 114




Glass

Josep Lluís Xuclà



Para ver y ser vista, la luminaria Glass destaca por su luz y por su presencia. Se fabrica con tubo de cristal estriado que permite crear un elemento luminoso flotante para vestir cualquier espacio de un modo imponente y elegante. Cuerpo fabricado con tubo de acero. LED en PCB diseñado por Insolit. Regulable en altura con 2 cables de acero inox. Florón independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.


The Glass luminaire stands out for its light and its presence. It is manufactured with a fluted glass tube that allows to create a floating luminous element to dress any space in an imposing and elegant way. Body made from steel tube. LED on PCB designed by Insolit. Height adjustable with 2 stainless steel cables. Independent canopy for surface installation. Fully customizable






Glass

Glass 75 1250



Glass 120 1251



Glass 150 1252



Luz / Light

1250 - LED 12W 932lm
1251 - 18W 1485lm
1252 - LED 24W 1980lm
500mA 110/240V 50/60Hz
2700K/3000K/4000K
Dimmable: DALI / Push


Acabados / Finishes

Negro / Black ●
Custom RAL ★

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser

1250 - 4,5 Kg
1251 - 6,5 kg / 1252 - 9 kg

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10


Glass Floor

Josep Lluís Xuclà

Para ver y ser vista, la luminaria Glass Floor destaca por su luz y por su presencia. Se fabrica con tubo de cristal estriado que permite crear un elemento luminoso flotante para vestir cualquier espacio de un modo imponente y elegante. Cuerpo fabricado con tubo de acero. LED en PCB diseñado por Insolit. Luz regulable con dimmer de pie. Totalmente personalizable.

The Glass Floor luminaire stands out for its light and its presence. It is manufactured with a fluted glass tube that allows to create a floating luminous element to dress any space in an imposing and elegant way. Body made from steel tube. LED on PCB designed by Insolit. Dimmable light with a foot dimmer. Fully customizable.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212



Index
10



Glass Floor 1253



Luz / Light

1253 - 24W 1980lm
110/240V 50/60Hz
2700K/3000K/4000K
Dimmable: Dimmer


Acabados / Finishes

Negro / Black ●
Custom RAL ★

El flujo luminoso indicado tiene en consideración
el difusor de policarbonato de las luminarias
*The stated lumen output of the lights is
considering the polycarbonate diffuser*

1253 - 10 Kg

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10


Glass Tensor

Josep Lluís Xuclà

Para ver y ser vista, la luminaria Glass Tensor destaca por su luz y por su presencia. Se fabrica con tubo de cristal estriado que permite crear un elemento luminoso flotante para vestir cualquier espacio de un modo imponente y elegante. Cuerpo fabricado con tubo de acero. LED en PCB diseñado por Insolit. Luz regulable con dimmer de pie. Totalmente personalizable.

The Glass Tensor luminaire stands out for its light and its presence. It is manufactured with a fluted glass tube that allows to create a floating luminous element to dress any space in an imposing and elegant way. Body made from steel tube. LED on PCB designed by Insolit. Dimmable light with a foot dimmer. Fully customizable.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212



Index
10



Glass Tensor 1254



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Luz / Light

1254 - 25,2W 2079lm
200/240V 50/60Hz
2700K/3000K/4000K
Dimmable: Dimmer

Acabados / Finishes

Negro / Black ●
Custom RAL ★

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser

1256 - 4,5 Kg

Características técnicas pág.222
Technical data p.222



Glass Pendant

Josep Lluís Xuclà

Para ver y ser vista, la luminaria Glass Pendant destaca por su luz y por su presencia. Se fabrica con tubo de cristal estriado que permite crear un elemento luminoso flotante para vestir cualquier espacio de un modo imponente y elegante. Cuerpo fabricado con tubo de acero. LED en PCB diseñado por Insolit. Luz regulable con dimmer de pie. Totalmente personalizable.

The Glass Pendant luminaire stands out for its light and its presence. It is manufactured with a fluted glass tube that allows to create a floating luminous element to dress any space in an imposing and elegant way. Body made from steel tube. LED on PCB designed by Insolit. Dimmable light with a foot dimmer. Fully customizable.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212



Index
10

Glass Pendant 1255



Luz / Light

1255 - 25,2W 2079lm
200/240V 50/60Hz
2700K/3000K/4000K

Dimmable: Dimmable: DALI / Push

Acabados / Finishes

Negro / Black ●
Custom RAL ★

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser

1256 - 4,5 Kg

Características técnicas pág.222
Technical data p.222



Glass Table

Josep Lluís Xuclà

Para ver y ser vista, la luminaria Glass Table destaca por su luz y por su presencia. Se fabrica con tubo de cristal estriado que permite crear un elemento luminoso flotante para vestir cualquier espacio de un modo imponente y elegante. Cuerpo fabricado con tubo de acero. LED en PCB diseñado por Insolit. Luz regulable con dimmer de pie. Totalmente personalizable.

The Glass Table luminaire stands out for its light and its presence. It is manufactured with a fluted glass tube that allows to create a floating luminous element to dress any space in an imposing and elegant way. Body made from steel tube. LED on PCB designed by Insolit. Dimmable light with a foot dimmer. Fully customizable.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212



Index
10

Glass Table 1256



Luz / Light

1256 - 25,2W 2079lm
200/240V 50/60Hz
2700K/3000K/4000K
Dimmable: Dimmer

Acabados / Finishes

Negro / Black ●
Custom RAL ★

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser

1256 - 4,5 Kg

Características técnicas pág.222
Technical data p.222



Stick




INSOLIT




Stick
1110
p. 120




Stick Box
1111
p. 126




Stick Ceiling
1114
p. 128



Stick Bed
1116
p. 130



Stick Track 48v
1112
p. 132



Stick Track Double 48v
1113
p. 136



Line Track 48v
1115 - 1117 - 1119
p. 138



Stick Hole
1119
p. 144

Stick

Josep Lluís Xuclà

Proyector orientable fabricado en aluminio y acero mecanizado creado para iluminar espacios exclusivos con una luz de alta calidad LED 6W IRC 90 10°/25° 2700/3000K. Equipa un profundo antideslumbrante negro anodizado mate que asegura el máximo confort visual. La tija de 6mm de diámetro que integra el cable de alimentación del LED permite la posición vertical del proyector gracias a la morfología del cuerpo. Instalación empotrable con pinzas.

Adjustable spotlight made of machined aluminum and steel, designed to illuminate exclusive spaces with high-quality LED light, 6W, CRI 90, 10°/25° beam angles, 2700/3000K. It features a deep matte black anodized anti-glare design to ensure maximum visual comfort. The 6mm diameter stem integrates the LED power cable and allows the vertical positioning of the spotlight due to the body's morphology. Recessed installation with clamps.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204





Banus
212



Index
10



Stick 1110



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Luz / Light


1110 - LED 6W 281lm
2700K/3000K
Optica 10° / 25°
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC
Driver suministrado / Driver supplied

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Champagne ●
Grafito / Graphite ●
Bronze / Bronze ●
Latón Satinado / Brushed brass ●
Custom RAL ★

1110 - 0,28 Kg

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág. 222
Technical data p. 222



Stick Box


Josep Lluís Xuclà

Proyector orientable fabricado en aluminio y acero mecanizado creado para iluminar espacios exclusivos con una luz de alta calidad LED6W IRC 90 10°/25° 2700/3000K. Equipa un profundo antideslumbrante negro anodizado mate que asegura el máximo confort visual. La tija de 6mm de diámetro que integra el cable de alimentación del LED permite la posición vertical del proyector gracias a la morfología del cuerpo. Instalación con cajetín eléctrico.

Adjustable spotlight made of machined aluminum and steel, designed to illuminate exclusive spaces with high-quality LED light, 6W, CRI 90, 10°/25° beam angles, 2700/3000K. It features a deep matte black anodized anti-glare design to ensure maximum visual comfort. The 6mm diameter stem integrates the LED power cable and allows the vertical positioning of the spotlight due to the body's morphology. Installation with electrical junction box.



Stick Box 1111



Luz / Light


1111- LED 6W 281lm
2700K/3000K
Optica 10° / 25°
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC
Driver suministrado / Driver supplied
Cajetín eléctrico suministrado /
Electrical box supplied
Imán / Magnet

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Champagne ●
Grafito / Graphite ●
Bronce / Bronze ●
Latón Satinado / Brushed brass ●
Custom RAL ★

1111 - 0,28 Kg

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Stick Ceiling


Josep Lluís Xuclà

Proyector orientable fabricado en aluminio y acero mecanizado creado para iluminar espacios exclusivos con una luz de alta calidad LED 6W IRC 90 10°/25° 2700/3000K. Equipa un profundo antideslumbrante negro anodizado mate que asegura el máximo confort visual. La tija de 6mm de diámetro que integra el cable de alimentación del LED permite la posición vertical del proyector gracias a la morfología del cuerpo. Instalación de superficie.

Adjustable spotlight made of machined aluminum and steel, designed to illuminate exclusive spaces with high-quality LED light, 6W, CRI 90, 10°/25° beam angles, 2700/3000K. It features a deep matte black anodized anti-glare design to ensure maximum visual comfort. The 6mm diameter stem integrates the LED power cable and allows the vertical positioning of the spotlight due to the body's morphology. Surface installation.



Stick Ceiling 1114



Luz / Light


1114 - LED 6W 281lm
2700K/3000K
Optica 10° / 25°
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC
Driver suministrado / Driver supplied

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Grafito / Graphite ●
Champagne ●
Bronce / Bronze ●
Latón Satinado / Brushed brass ●
Custom RAL ★

1114 - 0,28 Kg

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Stick Bed


Josep Lluís Xuclà

Aplique de cabecera orientable fabricado en aluminio y acero mecanizado creado para iluminar espacios exclusivos con una luz de alta calidad LED 6W IRC 90 10°/25° 2700/3000K. Equipa un profundo antideslumbrante negro anodizado mate que asegura el máximo confort visual. La tija de 6mm de diámetro que integra el cable de alimentación del LED permite la posición vertical del proyector gracias a la morfología del cuerpo. Instalación de superficie.

Adjustable bedside wall spotlight made of machined aluminum and steel, designed to illuminate exclusive spaces with high-quality LED light, 6W, CRI 90, 10°/25° beam angles, 2700/3000K. It features a deep matte black anodized anti-glare design to ensure maximum visual comfort. The 6mm diameter stem integrates the LED power cable and allows the vertical positioning of the spotlight due to the body's morphology. Surface installation.



Stick Bed 1116



Luz / Light


1116 - LED 6W 281lm
2700K/3000K
Optica 10° / 25°
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC
Driver suministrado / Driver supplied

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Grafito / Graphite ●
Champagne ●
Bronce / Bronze ●
Latón Satinado / Brushed brass ●
Custom RAL ★

1114 - 0,28 Kg 

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág. 222
Technical data p. 222





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Stick Track 48v

Josep Lluís Xuclà

Proyector orientable fabricado en aluminio y acero mecanizado creado para iluminar espacios exclusivos con una luz de alta calidad LED 6W IRC 90 10°/25° 2700/3000K. Equipa un profundo antideslumbrante negro anodizado mate que asegura el máximo confort visual. La tija de 6mm de diámetro que integra el cable de alimentación del LED permite la posición vertical del proyector gracias a la morfología del cuerpo. Instalación en carril trifásico.

Adjustable spotlight made of machined aluminum and steel, designed to illuminate exclusive spaces with high-quality LED light, 6W, CRI 90, 10°/25° beam angles, 2700/3000K. It features a deep matte black anodized anti-glare design to ensure maximum visual comfort. The 6mm diameter stem integrates the LED power cable and allows the vertical positioning of the spotlight due to the body's morphology. Three-phase track installation.



Stick Track Recessed



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Luz / Light


1112 - LED 6W 281lm
2700K/3000K
Optica 10° / 25°
200/240V 50/60Hz
Dimmable: DALI

Acabados / Finishes


Blanco / White ○
Negro / Black ●
Custom RAL ★

1112 - 0,36 Kg


Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222



Stick Track 48v 1112







TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Stick Track Double 48v


Josep Lluís Xuclà

Dos proyectores orientables fabricados en aluminio y acero mecanizado creados para iluminar espacios exclusivos con una luz de alta calidad LED 2x6W IRC 90 10°/25° 2700/3000K. Equipan un profundo antideslumbrante negro anodizado mate que aseguran el máximo confort visual. Las tijas de 6mm de diámetro que integran el cable de alimentación del LED permiten la posición vertical de los proyectores gracias a la morfología del cuerpo. Instalación en carril trifásico.

Two adjustable spotlights made of machined aluminum and steel, designed to illuminate exclusive spaces with high-quality LED light, 6W, CRI 90, 10°/25° beam angles, 2700/3000K. They feature a deep matte black anodized anti-glare design to ensure maximum visual comfort. The 6mm diameter stems integrate the LED power cable and allows the vertical positioning of the spotlights due to the body's morphology. Three-phase track installation.



Stick Track Double 48v 1113



Luz / Light


1113 - LED 2x 6W 562 lm
2700K/3000K
Optica 10° / 25°
200/240V 50/60Hz
Dimmable: DALI

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Custom RAL ★

1112 - 0,36 Kg

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Line Track 48v


Josep Lluís Xuclà

Proyector orientable fabricado en aluminio y acero mecanizado creado para iluminar espacios exclusivos con una luz de alta calidad LED 6W IRC 90 10°/25° 2700/3000K. Equipa un profundo antideslumbrante negro anodizado mate que asegura el máximo confort visual. La tija de 6mm de diámetro que integra el cable de alimentación del LED permite la posición vertical del proyector gracias a la morfología del cuerpo. Instalación en carril trifásico.

Adjustable spotlight made of machined aluminum and steel, designed to illuminate exclusive spaces with high-quality LED light, 6W, CRI 90, 10°/25° beam angles, 2700/3000K. It features a deep matte black anodized anti-glare design to ensure maximum visual comfort. The 6mm diameter stem integrates the LED power cable and allows the vertical positioning of the spotlight due to the body's morphology. Three-phase track installation.



Stick Track Recessed



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212




Index
10


Line 700 48v 1115



Line 1200 48v 1117



Line 1700 48v 1118



Luz / Light


1115 - LED 8,9W 566lm
1117 - LED 17,6W 1133lm
1118 - LED 25,4W 1700lm
3000K
200/240V 50/60Hz

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●

1112 - 0,36 Kg

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com




Características técnicas pág.222
Technical data p.222



Carriles 48V Superficie - Colgante / Track 48V Surface - Suspended

Cuerpo exterior extruido en aluminio; Cuerpo extruido aislado en PVC; Conductores de cobre.

External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors.




Modelo / Model	Longitud / Length	Acabado / Finish
00010301	1m	Black
00010101	1m	White
00010302	2m	Black
00010102	2m	White
00010303	3m	Black
00010103	3m	White



Carriles 48V Empotrado / Track 48V Recessed

Cuerpo exterior extruido en aluminio; Cuerpo extruido aislado en PVC; Conductores de cobre.

External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors.




Modelo / Model	Longitud / Length	Acabado / Finish
00020301	1m	Black
00020101	1m	White
00020302	2m	Black
00020102	2m	White
00020303	3m	Black
00020103	3m	White





Carriles 48V Empotrado embutido / Track 48V Trimless Fixing

Cuerpo exterior extruido en aluminio; Cuerpo extruido aislado en PVC; Conductores de cobre.

External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors.




Modelo / Model	Longitud / Length	Acabado / Finish
00030301	1m	Black
00030101	1m	White
00030302	2m	Black
00030102	2m	White
00030303	3m	Black
00030103	3m	White



Tapas carriles Superficie - Colgante / Closure cap Track Surface - Suspended

Cuerpo de policarbonato; Junta de PVC; Se suministra con tornillos (no montados)

Polycarbonate body; Gasket in PVC; Supplied with screws (not mounted)



Formato / Format	Modelo / Model	Longitud / Length	Acabado / Finish
Tapa / Closure cap	001003	PLASTIC CLOSURE CAP WITH LOCKING SCREW FOR SURFACE/SUSPENDED TRACK	Black
	001001	PLASTIC CLOSURE CAP WITH LOCKING SCREW FOR SURFACE/SUSPENDED TRACK	White
Tapa agujero / Closure cap with hole	001103	PLASTIC CLOSURE CAP WITH LOCKING SCREW FOR SURFACE/SUSPENDED TRACK	Black
	001101	PLASTIC CLOSURE CAP WITH LOCKING SCREW FOR SURFACE/SUSPENDED TRACK	White



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94




Stick
118

Tapas carriles Empotrados / Closure cap Recessed Track

Cuerpo de policarbonato; Junta de PVC; Se suministra con tornillos (no montados)

Polycarbonate body; Gasket in PVC; Supplied with screws (not mounted)



Formato / Format	Modelo / Model	Longitud / Length	Acabado / Finish
Tapa	001203	PLASTIC CLOSURE CAP WITH LOCKING SCREW FOR SUSPENDED TRACK	Black
	001201	PLASTIC CLOSURE CAP WITH LOCKING SCREW FOR SUSPENDED TRACK	White



Focus Line
148



Spy
190




Inside
194

Tapas carriles Empotrados / Closure cap Recessed Track

Cuerpo de policarbonato; Junta de PVC; Se suministra con tornillos (no montados)

Polycarbonate body; Gasket in PVC; Supplied with screws (not mounted)



Formato / Format	Modelo / Model	Longitud / Length
Suspension Mounting Kit	003001	WHITE - COMPLETE SUSPENSION FIXING KIT WITH STEEL WIRE AND AUTOMATIC TENSIONER
	003003	BLACK - COMPLETE SUSPENSION FIXING KIT WITH STEEL WIRE AND AUTOMATIC TENSIONER



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Conexiones Carriles

Track Connections

Cuerpo de policarbonato; contactos de aleación de cobre.

Polycarbonate body; Copper alloy contacts

Modelo / Model	Longitud / Length	Acabado / Finish
Alimentador inicial / Initial power and feed	002003	Black
	002001	White
Conector de unión / Joining connector	002103	Black
	002101	White
Conector en L / L electrical joint	002203	Black
	002201	White
Conector en T / T electrical joint	002303	Black
	002301	White
Conector en X / X electrical joint	002403	Black
	002401	White
Unión eléctrica flexible / Flexible electrical joint	002501	Black
	002503	White



Alimentador inicial /
Initial power and feed




Conector de unión /
Joining connector





Conector en L /
L electrical joint




Conector en T /
T electrical joint



Conector en X /
X electrical joint



Unión electrica flexible /
Flexible electrical joint



Stick Hole

Josep Lluís Xuclà

Foco empotrable para iluminar espacios exclusivos con una luz de alta calidad LED 6W IRC 90 10°/25° 2700/3000K. La profundidad de la fuente de luz asegura el máximo confort visual. Fabricado en aluminio mecanizado.

Machined aluminum recessed spotlight designed to illuminate exclusive spaces with high-quality LED light, 6W, CRI 90, 10°/25° beam angles, 2700/3000K. The depth of the light source ensures maximum visual comfort. Manufactured in machined aluminum.





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212



Index
10



Stick Hole 1119



Luz / Light


LED 6W 281lm 2700K/3000K
 Optica 10° / 25°
 200/240V 50/60Hz
 Dimmable: TRIAC
 Driver suministrado / Driver supplied

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
 Negro / Black ●
 Custom RAL ★

 1119 - 0,18 Kg

Fotometrías en / Photometrics on
 p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
 Technical data p.222





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212




Index
10


Focus Line




INSOLIT




Focus Line
1031
p. 150




Focus Line IP44
1034
p. 152




Focus Line Magnet / Magnet IP44
1033 - 1034
p. 153




Focus Line IP65 / Magnet IP65
1410 - 1411
p. 154




Focus Line Double
1039
p. 158



Focus Line Double IP65
1036
p. 160




Focus Line Clamp
1048
p. 162




Focus Line Track / Focus Line Track LED
1030 / 1035
p. 164 / p. 166



Focus Line Wall
1037
p. 168



Focus Line Wall Double
1038
p. 170



Focus Line Table
1044
p. 172



Focus Line Floor
1400
p. 174



Focus Line Floor Double
1401
p. 176



Focus Line Spike
1405
p. 180



Focus Line Spike Floor
1406
p. 182



Focus Line Spike Floor Double
1407
p. 182



Focus Line Pendant
1046
p. 184




Focus Line Micro
1600 - 1601 - 1602 - 1603
p. 186



Focus Line

Jean-Michel Wilmotte

Focus Line 1031



Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included


Tija / Stem

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / Finishes

○ Blanco / White
● Negro / Black
● Champagne
★ Custom RAL
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Proyector orientable en aluminio mecanizado para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro.

Adjustable machined aluminum spotlight to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black textile power cable.



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Focus Line IP44




Proyector orientable en aluminio mecanizado diseñado para baño (IP44 - Clase II) para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable de neopreno negro.

Adjustable machined aluminum bathroom spotlight (IP44 - Class II) to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black neoprene power cable.



Focus Line IP44 1032



Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included


Tija / Stem

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Champagne ●
Custom RAL ★
Cable en neopreno negro
Cord in black neoprene


Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com





Focus Line Magnet / Magnet IP44

Focus Line Magnet 1033
Focus Line Magnet IP44 1034



Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included


Tija / Stem

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / Finishes


○ Blanco / White
● Negro / Black
● Champagne
★ Custom RAL
Cable en tejido negro (Focus Line Magnet)
o neopreno negro (Focus Line Magnet IP44)
*Cord in black tissue (Focus Line Magnet)
or black neoprene (Focus Line Magnet IP44)*

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Proyector orientable en aluminio mecanizado con base magnética para instalación en superficies metálicas (1033) para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Opción para baño (IP44 - Clase II) (1034).

Adjustable machined aluminum spotlight with magnetic base for installation on metallic surfaces (1033) to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Bathroom option (IP44 - Class II) (1034).






Focus Line IP65 / Magnet IP65

Jean-Michel Wilmotte

Focus Line IP65 / 1410

Focus Line Magnet IP65 / 1411



Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included


Tija / Stem

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / Finishes

○ Blanco / White
● Negro / Black
● Champagne
★ Custom RAL
Cable en neopreno negro
Cord in black neoprene

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Proyector orientable en aluminio mecanizado diseñado para exterior con protección IP65 (1410) para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable de neopreno negro. Opción con base magnética para instalación en superficies metálicas (1411).

Adjustable machined aluminum outdoor spotlight IP65 protection (1410) to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black neoprene power cable. Optional magnetic base for installation on metallic surfaces (1411).



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212




Index
10



Focus Line Double

Jean-Michel Wilmotte

Focus Line Double 1039



Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included


Tija / Stem

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / Finishes

○ Blanco / White
● Negro / Black
● Champagne
★ Custom RAL
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Proyector doble orientable en aluminio mecanizado para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro.

Adjustable double machined aluminum spotlight to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black textile power cable.



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212




Index
10



Focus Line Double IP65

Jean-Michel Wilmotte

Focus Line Double 1036



Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included


Tija / Stem

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / Finishes

○ Blanco / White
● Negro / Black
● Champagne
★ Custom RAL
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Proyector doble orientable en aluminio mecanizado diseñado para exterior con protección IP65 para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable neopreno negro.

Adjustable double machined aluminum outdoor spotlights IP65 protection to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black neoprene power cable.



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10


Focus Line Clamp

Jean-Michel Wilmotte

Proyector orientable en aluminio mecanizado para instalación con pinza que permite la fijación en superficies desde 2 a 55 mm de grosor. Proyector para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro.

Adjustable machined aluminum clamp spotlight. The clamp works with surfaces from 2 to 55 mm thick. The spotlight is designed to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black textile power cable.

Focus Line Clamp 1048



Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included


Tija / Stem

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Champagne ●
Custom RAL ★
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Focus Line Track


Jean-Michel Wilmotte

Proyector orientable en aluminio mecanizado para carril trifásico para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro. Adaptador GLOBAL GA 69.

Adjustable machined aluminum spotlight for threephase track to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black textile power cable. GLOBAL GA 69 adapter.



Focus Line Track 1030



Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included


Tija / Stem

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Champagne ●
Custom RAL ★
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Focus Line Track LED


Jean-Michel Wilmotte

Proyector orientable en aluminio mecanizado con módulo LED integrado 14W para carril trifásico. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro.

Adjustable machined aluminum spotlight with integrated LED module 14W for threephase track. Anodized matte black front ring and back cover. Black textile power cable.



Focus Line Track LED 1035



Luz / Light

LED 14W 965lm 3000K
 10° - 220/240V 50/60Hz
 LED 14W 833lm 3000K
 25° - 220/240V 50/60Hz
 Opcional DALI / Optional DALI


Tija / Stem

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
 Negro / Black ●
 Champagne ●
 Custom RAL ★
 Cable en tejido negro
 Cord in black tissue

Fotometrías en / Photometrics on
 p. 226 / www.insolitbcn.com





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Focus Line Wall


Jean-Michel Wilmotte

Proyector de pared en aluminio mecanizado para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro.

Machined aluminum wall spotlight to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black textile power cable.



Focus Line Wall 1037





Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Champagne ●
Custom RAL ★
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212




Index
10



Focus Line Wall Double IP65

Jean-Michel Wilmotte

Focus Line Wall Double 1038




Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Acabados / Finishes

○ Blanco / White
● Negro / Black
● Champagne
★ Custom RAL
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Proyector doble de pared en aluminio mecanizado para incorporar bombillas GU10 LED reemplazables. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro.

Double machined aluminum spotlight to integrate replaceables GU10 LED bulbs. Anodized matte black front ring. Black textile power cable.



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Focus Line Table


Jean-Michel Wilmotte

Sobremesa en aluminio mecanizado. Eje del proyector en acero inoxidable. Cable de alimentación recubierto de tejido negro. Interruptor On/Off. Entrada USB 1A para carga de dispositivos móviles.

Machined aluminum table lamp. Stainless steel shaft. Black textile covered power cable. On/Off Switch and USB port for charging mobile devices Up to 1A on the base.



Focus Line Table 1044




Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included
Interruptor / Switch
USB

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Champagne ●
Custom RAL ★
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10



Focus Line Floor

Jean-Michel Wilmotte



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212



Index
10

Focus Line Floor 1400




Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included
Interruptor / Switch

Acabados / Finishes

○ Blanco / White
● Negro / Black
● Champagne
★ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Focus Line Floor Double


Jean-Michel Wilmotte

Doble proyector de pie, con cuerpo en aluminio mecanizado. Soporte en acero inoxidable AISI 316. Cable con interruptor. Anillo frontal y tapa posterior en anodizado negro mate.

Double floor machined aluminum spotlight. Stainless steel AISI 316 stem. Cable with switch. Front ring and back cover finished in matte anodized black.



Focus Line Floor Double 1401





Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included
Interruptor / Switch

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Champagne ●
Custom RAL ★
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212




Index
10

Focus Line Floor IP65

Jean-Michel Wilmotte



Proyector de pie para exterior (IP65). Cuerpo en aluminio mecanizado, con anillo frontal y tapa posterior en anodizado negro mate. Soporte en acero inoxidable AISI 316.

Outdoor floor spotlight (IP65). Machined aluminium casing, with front ring and back cover finished in matte anodized black. Stainless steel AISI 316 stem.



Focus Line Floor IP65
1408


Focus Line Floor Double IP65
1409



Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included


Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Acabados / Finishes

- Negro / Black
- Champagne
- ★ Custom RAL

Cable en neopreno negro
Cord in black neoprene





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198




LP
204



Banus
212




Index
10



Focus Line Spike

Jean-Michel Wilmotte

Focus Line Spike 1405



Proyector para exterior (IP65) con estoque para instalación directa a tierra. Cuerpo en aluminio mecanizado, con anillo frontal y tapa posterior en anodizado negro mate. Estoque en acero inoxidable AISI 316.

Outdoor spotlight (IP65), with spike for direct ground installation. Machined aluminium casing, with front ring and back cover finished in matte anodized black. Stainless steel AISI 316 spike.


Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Acabados / Finishes

- Negro / Black
 - Champagne
 - ★ Custom RAL
- Cable en neopreno negro
Cord in black neoprene

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Focus Line Spyke Floor IP65

Jean-Michel Wilmotte





Proyector de pie para exterior (IP65) con estoque para instalación directa a tierra. Cuerpo en aluminio mecanizado, con anillo frontal y tapa posterior en anodizado negro mate. Estoque en acero inoxidable AISI 316.

Outdoor floor spotlight (IP65) with spike for direct ground installation. Machined aluminium casing, with front ring and back cover finished in matte anodized black. Stainless steel AISI 316 spike.

Focus Line Spyke Floor
1406

Focus Line Spyke Floor Double
1407



Luz / Light


GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Acabados / Finishes

- Negro / Black
- Champagne
- ★ Custom RAL

Cable en neopreno negro
Cord in black neoprene

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212




Index
10



Focus Line Pendant

Jean-Michel Wilmotte

Focus Line Pendant 1046




Luz / Light

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Acabados / Finishes

○ Blanco / White
● Negro / Black
● Champagne
★ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered
power cable

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Suspensión en aluminio mecanizado. Cristal decorativo en borosilicato óptico. Cable de alimentación recubierto de tejido negro. Longitud de cable suministrada 2500 mm, ajustable durante su instalación.

Machined aluminum pendant luminary. Borosilicate optical glass. Black textile covered power cable. Supplied cable length 2500 mm, adjustable during installation.



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Focus Line Micro


Jean-Michel Wilmotte

Mini proyector orientable en aluminio mecanizado LED 6W para carril trifásico. Óptica fresnel con ángulo de luz ajustable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro. Disponible en carril, base, imán y pinza.


Mini adjustable machined aluminum spotlight LED 6W for threephase track. Fresnel optics with adjustable beam angle. Anodized matte black front ring and back cover. Black textile power cable. Available in track, base, magnet and clamp.




Focus Line Micro Track 1600



Focus Line Micro / Magnet 1601 1602



Focus Line Clamp 1603



Luz / Light

LED 6W 570lm 3000K
220/240V 50/60Hz
Ángulo haz de luz regulable / Adjustable beam angle
LED directo 220 V / 220 V direct LED
Dimmable: TRIAC

Acabados / Finishes

Negro / Black ●
Negro - rótula verde / Black - green ball joint ●
Negro - rótula naranja / Black - orange ball joint ●
Custom RAL ★
Cable en tejido negro
Cord in black tissue





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212



Index
10

Spy



INSOLIT



Spy

1040

p. 192


Spy

Jordi Mallorquí

Luminaria de pared con luz directa de lectura e indirecta general. Lector orientable en aluminio mecanizado. Cuerpo en aluminio extruido. Difusor de policarbonato extruido matizado y pantalla en aluminio lacado. Interruptor tres posiciones on-off-on.

Wall luminaire with direct reading light and indirect general light. Machined aluminum handheld reader. Extruded aluminum body. Extruded nuanced polycarbonate diffuser and lacquered aluminum shade. Three-position switch on-off-on.

Spy 1040



Luz / Light



LED 8W 288lm 2700K
LED 1,6W 87lm 18° 2700K
220/240V 50/60Hz
Interruptor / Switch

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Champagne ●
Bronze / Bronze ●
Latón Satinado / Brushed brass ●
Grafito / Graphite ●
Custom RAL ★

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212




Index
10

Inside



INSOLIT



Inside Tensor

1213

p. 196


Inside Tensor

Josep Lluís Xuclà

Lámpara de suspensión con tensor y peso en el suelo para conseguir un ambiente de luz general indirecta. Este producto equipa un interruptor regulable de pie para controlar la intensidad de la luz. Este efecto de luz lateral contra la pared es ideal para crear un ambiente sutil, cálido y agradable que harán de cualquier ambiente un espacio único y exclusivo. Fabricada en perfil de aluminio extruido $\varnothing 120\text{mm}$ cortado a láser. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB diseñado por Insolit. Regulable en altura con 1 cable de acero de 5 metros.

Tensor lamp with floor weight to achieve a general indirect ambient light. This product is equipped with a foot-operated dimmer switch to control the light intensity. The side lighting effect against the wall is ideal for creating a subtle, warm, and pleasant ambiance that will turn any space into a unique and exclusive environment. Made from laser-cut extruded aluminum profile with a 120mm diameter. Polycarbonate gel diffuser. LED on a PCB designed by Insolit. Height adjustable with a 5-meter steel cable.

Inside Tensor 1213



Luz / Light

LED 25W 1270lm 2700K
200/240V 50/60Hz
Dimmer

Acabados / Finishes

Blanco / White ○
Negro / Black ●
Dorado / Golden ●
Bronce / Bronze ●
Grafito / Graphite ●
Custom RAL ★
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser

1213 - 7,50 Kg





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204




Banus
212



Index
10

Plaqué



INSOLIT




Plaqué
1200
p. 194



Plaqué Panel 60
1201
p. 194
Sin luz / without light



Plaqué Panel 30
1202
p. 194
Sin luz / without light



Plaqué Combinaciones / *Combinations*

Plaqué

Josep Lluís Xuclà

Aplique en aluminio y difusor de policarbonato gel.
Luz LED regulable con dimmer integrado en la base.
La colección Plaqué propone también dos pantallas de profundidades 60 y 30mm sin fuente de luz para añadir alrededor de la luminaria principal y crear una composición única de luz y sombras. Totalmente personalizable.

*Aluminum wall lamp with a polycarbonate gel diffuser.
Dimmable LED light with an integrated dimmer on the base. The Plaqué collection also offers two screens with depths of 60 and 30mm, without a light source, to add around the main luminaire and create a unique composition of light and shadows. Fully customizable.*





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212




Index
10




Plaqué


Plaqué 1200



Plaqué Panel 60 1201



Plaqué Panel 30 1202



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Luz / Light

1200 - LED 24W 1659lm 2700K
200/240V 50/60Hz
Dimmer


Acabados / Finishes

- Blanco / White ○
- Negro / Black ●
- Champagne ●
- Bronce / Bronze ●
- Latón Satinado / Brushed brass ●
- Grafito / Graphite ●
- Custom RAL ★

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser

1200 - 2,50 Kg
1201 - 1,75 kg / 1202 - 2,00 kg

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



LP



INSOLIT



LP
1130
p. 206


LP

Josep Lluís Xuclà

Luminaria de pie fabricada en tubo de aluminio cortado a láser. Luz ambiente indirecta hacia la pared y luz indirecta focal hacia el techo. Dos potenciómetros integrados para el control de la luz independiente de las dos encendidas.

*Floor luminaire made of laser cut aluminum tube.
Indirect ambient light towards the wall and indirect focal light towards the ceiling. Two integrated dimmers for independent light control of the two lights.*





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Luz / Light


LED 25W 2500lm (Up)
LED 25W 2500lm (Wall)
220/240V 50/60Hz
Interruptor / Switch
Dimmer

Acabados / Finishes


Blanco / White ○
Negro / Black ●
Dorado / Golden ●
Bronce / Bronze ●
Grafito / Graphite ●
Custom RAL ★


El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias.
The stated lumen output of the lights is considering the polycarbonate diffuser.

1130 - 4,30 Kg



LP 1130







TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
170



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banus
212



Index
10

Banús



INSOLIT



Banús

1081

p. 214



Banús Twice

1082

p. 216

Banús


Josep Lluís Xuclà

Luminaria de balizamiento y de acento orientable para exterior (IP65) en aluminio mecanizado y extruido. Microproyector en aluminio mecanizado con rotación vertical de 135°.

Outdoor adjustable bollard luminaire (IP65) with accent lighting in extruded and machined aluminium. Machined aluminium microprojector with 135° vertical rotation.



Banús 1081



Luz / Light


LED 5W 287lm 34/18° 2700K
220/240V 50/60Hz

Acabados / Finishes

Aluminio natural / Natural Aluminium ○
Negro / Black ●
Champagne ●
Marrón oxido / Rust Brown ●
Custom RAL ★

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com





TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banús
212





Index
10



Banús Twice

Jordi Mallorquí

Banús Twice 1082



Luz / Light


LED 5W 312lm 24° 2700K
LED 5W 287lm 34°/18° 2700K
220/240V 50/60Hz

Acabados / Finishes

- Aluminio natural / Natural Aluminium
- Negro / Black
- Champagne
- Marrón oxido / Rust Brown
- ★ Custom RAL

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



Luminaria de balizamiento y de acento orientable para exterior IP65 en aluminio mecanizado y extruido, con dos micro-proyectores en aluminio mecanizado. Proyector superior con rotación vertical de 135° y rotación horizontal de 350°. Proyector inferior con con rotación vertical de 135°.

Outdoor IP65 adjustable bollard luminaire with accent lighting in extruded and machined aluminium, with two machined aluminium micro-projectors. upper spotlight with 135° vertical rotation and 350° horizontal rotation. Lower spotlight with 135° vertical rotation.



TR
16



Dew
78



Gravity
88



Glass
94



Stick
118



Focus Line
148



Spy
190



Inside
194



Plaqué
198



LP
204



Banús
212



Index
10



Productos a medida

Custom products

Insolit nace para diseñar y fabricar luminarias a medida. Algunos productos del catálogo Insolit son fruto de proyectos que luego han entrado en producción de forma definitiva.

Diseño y producción a medida siguen siendo el corazón de la identidad de Insolit: una visión creativa siempre atenta a la máxima personalización del diseño, a la calidad, y a la durabilidad, características garantizadas por ser productos completamente "made in Barcelona".

La versatilidad, la agilidad de realización y el profundo conocimiento de los métodos de producción avalan a Insolit como el partner ideal para encontrar la solución que más se adapta a las necesidades de sus clientes, optimizando los recursos y utilizando los materiales de la mejor calidad.

Insolit was born to design and manufacture custom luminaries for any type of project. Some of the products you will find in our portfolio are the result of a close collaboration with our clients, making their dreams come to life.

Custom design and production remain at the heart of Insolit's identity: a creative vision always aiming for a unique design, quality, and durability, with the guarantee of the "made in Barcelona" label.

The experience in dealing with high demanding projects and clients, the fast time to market and the deep know-how of the production techniques have made Insolit the best partner to find the lighting solution that best suits customers needs, optimizing resources and using only the best quality materials.

La Sagrada Familia

Luminarias a medida para columnas / Custom lamps for columns

AIA Arquitectura

Barcelona, 2017



Private house in Costa Brava

TR a medida como con driver remoto / Custom TR with remote driver

Josep Lluís Xuclà

Calella de Palafrugell, Spain, 2017



Museo Marítimo Barcelona

TR a medida / *Custom TR*

Estudio La Invisible

Barcelona, Spain, 2015



Shopping Mall Les Glories

Luminarias TR a medida / *Custom TR lamps*

BMLD

Barcelona, 2016



Restaurant Creoquete

Luminaria a medida / Custom lamp

Mesura Arquitectura

Barcelona, 2017



Sant Francesc Hotel Singular

Luminarias TR Up a medida / Custom TR Up lamps

Josep Lluís Xuclà

Mallorca, Spain, 2016



Hotel Mandarin Oriental

Luminaria motorizada a medida / *Motorized Custom Lamp*

Patricia Urquiola

Barcelona, 2014




Private garden lighting

Luminaria a medida para jardín privado / *Custom lamp for a private garden*

Martirià Figueras (Landscape designer), Jordi Mallorquí (Product Designer)

Girona, Spain, 2013



Hyatt Regency Barcelona Tower

Proyecto a medida en Hotel HYATT / Custom lamps for Hotel HYATT

GCA Architects
Barcelona, 2021



Hyatt Regency Barcelona Tower

Proyecto a medida en Hotel HYATT / Custom lamps for Hotel HYATT

GCA Architects
Barcelona, 2021



Private house in Barcelona

Composición de lámparas TR Up y TR down / *TR lamps composition*

Jordi Saladie - Saladie Llum Studio

Barcelona, 2015



Guy Savoy Paris

Iluminación a medida / *Custom lighting*

Jean-Michel Wilmotte

Paris, France, 2014



Vivienda particular

Proyecto a medida en vivienda privada / *Custom lamps for private home*

QART Arquitectura

Barcelona, 2020




Hotel Fraser Suites Geneva en Suiza

Lamparas a medida en Fraser Suites Geneva**** / *Custom lamps in Fraser Suites Geneva*****

CATALA S.A.

Ginebra, Suiza 2021



Hotel Eurostars Aliados

Lamparas a medida en Hotel Eurostars Aliados / Custom lamps in Hotel Eurostars Aliados

GCA Architects

Oporto, 2021



Hotel Eurostars Aliados

Lamparas a medida en Hotel Eurostars Aliados / Custom lamps in Hotel Eurostars Aliados

GCA Architects

Oporto, 2021



Residencia particular II

Josep Lluís Xuclà
Barcelona 2019



Oficinas ESTEVE

BICG
Barcelona 2018



Palau lo Mirador

Lluís Gratacós
Barcelona 2018



Hotel Generator París

Jordi Mallorquí
París 2014



Palau Moxó

Faro Barcelona, Biosca Botey
Barcelona 2024



Palau Moxó

Faro Barcelona, Biosca Botey
Barcelona 2024



Sauvage TV

Jordi Saladie
Barcelona 2019



DFactory Barcelona

Insolit
Barcelona 2024



Josep Lluís Xuclà

Interiorista y Lighting Designer



Barcelona, 1956 Interiorista en la Escola d' Arts Aplicades i Oficis Artístics Llotja, Barcelona. En 1977 iniciación en el mundo del diseño gráfico (carteles, logotipos etc). En 1980-85 trabaja en ATRI ,tienda de mobiliario de diseño contemporáneo. En 1985-90 inicia y trabaja en PUNTO LUZ, tienda de iluminación de diseño contemporáneo. En 1990-1992 crea su propia tienda de iluminación DIAGONAL ILUMINACIÓN. Desde 1992 crea su propio Estudio de Interiorismo y Diseño, c/ Sèneca 6 Barcelona, dónde realiza proyectos de iluminación de interior y exterior y de interiorismo, desde su fase inicial, proyecto ejecutivo hasta la dirección y coordinación de obra, a la vez que colaboraciones con diversos arquitectos y paisajistas. Desarrollo de proyectos de interiorismo. Desarrollo de proyectos de iluminación interior y exterior. Diseño de mobiliario Diseño de lámparas interior y exterior. Premio RED DOT Design award 2005 Premio CONSTRUMAT Menció 2005 Premio IF product design award 2006 Premio DESIGNPREIS Nominee 2006 Premio GOOD DESIGN AWARD 2008

Barcelona, 1956 Interior designer at the Escola d' Arts Aplicades i Oficis Artístics Llotja, Barcelona. In 1977 initiation into the world of graphic design (posters, logos etc). In 1980-85 he worked in ATRI, a contemporary design furniture shop. In 1985-90 he started and worked in PUNTO LUZ, a contemporary design lighting shop. In 1990-1992 he created his own lighting shop DIAGONAL ILUMINACIÓN. In 1992 he created his own Interior Design and Design Studio, c/ Sèneca 6 Barcelon, where he carries out interior and exterior lighting and interior design projects, from the initial phase, executive project to the management and coordination of the work, as well as collaborating with various architects and landscape designers. Development of interior design projects. Development of interior and exterior lighting projects. Furniture design Interior and exterior lighting design. RED DOT Design award 2005 CONSTRUMAT Menció Award 2005 IF product design award 2006 DESIGNPREIS Nominee Award 2006 GOOD DESIGN AWARD 2008.

Jean-Michel Wilmotte

Architecte, urbaniste et designer



Jean-Michel Wilmotte fonde à Paris l'agence Wilmotte & Associés SA en 1975. Connue pour s'adapter à toutes les échelles de projets, Wilmotte & Associés SA oeuvre dans 4 domaines : l'architecture, l'architecture intérieure, la muséographie, et l'urbanisme.

Homme de culture, Jean-Michel Wilmotte aime à préciser qu'il n'a pas de spécialités : tous les sujets l'intéressent, du plus petit - une poignée de porte- au plus gigantesque : repenser les 260 000 hectares du Grand Moscou dont il a remporté la compétition en septembre 2012, associé à l'architecte et urbaniste français Antoine Grumbach, et l'architecte russe Serguei Tkachenko.

Aujourd'hui, l'agence Wilmotte est structurée autour de deux entités - l'agence d'architecture Wilmotte & Associés SA et le studio de design Wilmotte & Industries SAS, qui gèrent simultanément plus d'une centaine de projets. Renommée pour l'éclectisme de sa production et la qualité de finition de ses projets, l'agence Wilmotte est présente dans les secteurs du luxe, de l'hôtellerie, et du tertiaire.

L'agence fédère 201 collaborateurs de 20 nationalités différentes, et travaille dans une vingtaine de pays. Implantée à Paris et Nice, son développement international s'est accompagné de la création de deux filiales : Wilmotte UK Ltd à Londres, Wilmotte Italia Srl à Venise. Elle dispose aussi d'antennes à Séoul et Rio de Janeiro.

En 2005, il crée la Fondation d'entreprise Wilmotte pour sensibiliser les jeunes architectes aux problématiques de conservation et de réhabilitation du bâti ancien.

Jordi Saladie

Creador de Atmosferas



Más de 20 años de vida laboral creando espacios de luz por todo el mundo.

Me especializo en esconder la luz en la arquitectura, en Creación de ambientes, bellos especiales y mágicos con la luz, la mejora del estado Animo por el echo de crear belleza, longevidad en las instalaciones por estar bien pensadas, optimizar las instalaciones, minimizar el impacto medioambiental bajando residuos y buscar el camino mas ágil y económicamente lógico.

Tengo una gran fascinación por los espacios nocturnos que me ha llevado a investigar sobre escenas de luz extremadamente tenues que impactan positivamente en la salud humana y he bautizado con el nombre de "Low Light Atmosphere". Todos los diseños que salen de mi laboratorio de la luz están relacionados con percepción-emoción en baja intensidad lumínica.

Andreu Carulla

Diseñador industrial



The studio is located amidst a natural spot, just a short walk from an idyllic lake and an hour from Barcelona, granting a special ambiance to the creativity process, providing truly Mediterranean-style design.

Andreu keeps a wide vision of product design, working from its conceptual and experimental side with new materials and processes to the most technical design and product development.

We understand our design as a reflection of the mediterranean-way of life, creating products that are lively and bright, trying to put a smile on the owner's face.

Despite the study's short life, the array and variety of projects is remarkable : home furniture, jewelry, household goods, food design, technological and industrial products or graphic design.

The range of products from ^C has a notorious aesthetic charge, looking for an emotional link with the consumer, with functionality and sustainability as a goal.

Jordi Mallorquí

Diseñador industrial



A la edad de 16 años entra a formar parte del estudio de interiorismo Nou Espai en Sabadell. Cursa estudios de diseño Industrial en la escuela Elisava de Barcelona desde 1982-1984. En el año 1984 crea el estudio de diseño industrial TRISSENY obteniendo el segundo y tercer premio en el diseño de luminarias para lámparas de fluorescencia compacta PL de PHILIPS en Madrid. Segunda mención en el premio internacional de diseño de luminarias STAFF INTERNACIONAL de Stuttgart y el primer premio en la feria internacional del mueble de Valencia categoría de estudiantes

En el año 1985 entra a formar parte del equipo de diseño de producto del Grupo Feliu de la Peña s.a. para su empresa de iluminación técnica TROLL. En TROLL el departamento de diseño obtiene entre los años 1990 al 1995 tres premios IF INDUSTRIE FORUM DESIGN HANNOVER además de un BEST INDUSTRIE FORUM y el tercer premio en diseño de stands de la feria internacional de Hannover (Alemania).

En el año 1997 funda en la ciudad de Terrassa la empresa de servicios de diseño PH5 Serveis Integrals de Disseny scp.

En el año 2005 entra como responsable de marketing, imagen y desarrollo de nuevos conceptos y productos en el Grupo Lineas TC, empresa dedicada al diseño de luminarias técnicas y decorativas.

A finales del año 2013 crea también la marca de iluminación especial PALO BLANCO unusual design, que diseña luminarias.

Colabora también en el desarrollo de producto y asesoría para empresas como Hg leds, Active lighting group y Electroniclight.

Martirià Figuera

Paisajista e Ingeniero Agrícola



Graduado superior en paisajismo por ETSAB, 2006. Ingeniero Técnico Agrícola EUPG y Postgraduado en Jardinería y Paisajismo. EUPB. Fundador y Gerente de la Ingeniería Aspecto Paisaje sl, año 91 dedicada a proyectos y asesoramiento de paisajismo. Asesor y consultor de diversas entidades públicas destaca como:

Responsable técnico de Concejalía de Urbanismo, Medio ambiente y paisaje urbano de ayuntamiento de Castell-Playa de aro desde el año 1996. Lanza, Sant Feliu de Guixols, y de Ayuntamiento de Banyoles e Instituto catalán del sol en la realización del JJOO en 1992 y actualmente en Rosersa- Ayuntamiento de Roses. Asesor y consultor de diversas entidades privadas en las que destacan, multitud de Garden center y Jardineros privados y diseños industriales diseñador de Colección elementos de Breinco Paisajismo y diseñador de Mobiliario y Juegos infantiles de Fundiciones Colomer.

Birgit Walter

Lighting Designer



Directora de BMLD

Tras completar sus estudios en Barcelona, Frankfurt y New York obtiene el título de Interiorismo de IADE y Llotja al igual que un MFA en Lighting Design de Parsons School of Design, NYC. Birgit trabaja en numerosos estudios de diseño de iluminación en Nueva York y funda BMLD en el 2001. BMLD ha participado en proyectos nacionales e internacionales como la reforma del hotel Taj Mahal Mumbai, el Museo MNAC en Barcelona, Hotel W Barcelona y actualmente está participando en proyectos como las reformas del centro Comercial Gran de Glorias, La Casa Lleo Morera en Barcelona y el Hotel Vier Jahreszeiten en München.

Para Birgit, una tarea que considera imprescindible en España es establecer un desarrollo permanente de la profesión. Por ello, participa activamente en educación, conferencias, actos promocionales y publicaciones de Lighting Design. Es codirectora del Máster de Iluminación en la Universidad Politécnica de Barcelona (UPC) y co-directora del Posgrado Proyectar la Luz en DF, México. Asimismo es cofundadora de la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación APDI y socia activa de la Asociación Europea de Lighting Designers PLDA.

Ejecuciones y acabados especiales

Special Performances and Finishes



← TR acabados especiales en bronce, latón satinado, níquel satinado / TR with bronze, brushed brass and brushed nickel special finishes (See catalog p. 136)

↓ TR a medida, Centro Comercial Les Glories, Barcelona / Custom TR, Les Glories Shopping Mall, Barcelona

↓ Luminarias a medida para la Sagrada Familia, Barcelona / Custom lamps for Sagrada Familia, Barcelona

(Foto/Photo © Pep Daudé / Sagrada Familia)



Características técnicas TR


TR Technical data

Instalación / Installation


Los modelos TR permiten diferentes instalaciones del driver-florón / The TR lamps allow different kinds of installation of the canopy-driver.




E - Aplique de pared con florón de superficie / Wall lamp with separate canopy



A - Suspensión con florón de superficie / Pendant with separate canopy




C - Plafón con florón de superficie / Flushmount with separate canopy




B - Suspensión con driver remoto / Pendant with remote driver



D - Plafón con driver remoto / Flushmount with remote driver




G - Florón multidriver para conexión de 2 o 3 TR en serie / Multidriver canopy to connect 2 or 3 TR in series



Con florón / With canopy


El florón se concibe como un elemento independiente y permite personalizar la instalación final de la luminaria / The canopy is conceived as an independent element and is part of the design of the luminaire




Sin florón / Without canopy

TR Wall & TR Ceiling

Los modelos TR Wall y TR Ceiling (Up y Down) permiten superponer dos luminarias gracias a las fijaciones de diferentes medidas / The TR wall and the TR Ceiling (Up y Down) lamps allow overlapping two fixtures with the fixations at different measure.



TR Ceiling Up



TR Ceiling Down

TR Wall



Acabados especiales TR

TR special finishes



Bronce
Bronze



Dorado
Golden




Grafito
Graphite

Alimentación por tensores / *Powered wires*

Instalación / *Installation*

La familia TR Air se alimenta mediante los tensores de suspensión, lo que embellece aún más su diseño, al carecer de cable eléctrico

/ The TR Air family is powered by suspension tensioners, which further embellishes its design, as it lacks an electrical cable



Florón registrable / *Accessible canopy*

La tapa central del florón permite acceder a su interior con facilidad, sin necesidad de desmontar la luminaria / *The central lid of the canopy allows easy access to the interior, without having to disassemble the luminaire*

Posibilidades estéticas / *Aesthetic possibilities*

Los aros TR pueden instalarse en horizontal o inclinados, a la altura deseada y en el orden más conveniente, lo que permite multitud de combinaciones de instalación / *TR rings can be installed horizontally or inclined, at the desired height and in the most convenient order, allowing for a multitude of installation combinations*

Plaqué

Luz y sombra / Light and shadow

Plaqué se basa en un aplique de aluminio de luminosidad regulable y dos paneles de profundidad diferente y sin fuente de luz, para añadir alrededor de la luminaria principal y crear composiciones de luz y de sombras

/ Plaqué is based on an aluminum wall lamp with adjustable brightness and two panels of different depths and without a light source, to add around the main luminaire and create compositions of light and shadows

Pantalla sin luz (Profundidad 30 mm)
Panel without light (Depth 30 mm)

Pantalla sin luz (Profundidad 60 mm)
Panel without light (Depth 60 mm)

Aplique con luz (Profundidad 100 mm)
Adjustable wall light (Depth 100 mm)


Vista posterior

Stick


Empotrable o magnético / Recessed or magnetic

Los modelos Stick se caracterizan por una gran versatilidad de instalación, tanto la versión empotrable como la de sujeción magnética
/ Stick models are characterized by great installation versatility, both the recessed version and the magnetic clamping version

Stick



Stick Box



Plastar

El cielo en tu casa / The sky in your home


Plastar permite composiciones murales verticales u horizontales (efecto «cielo estrellado»).

Interconexión entre placas ilimitada, muy fácil de instalar. Conexión directa a 220 V y regulación TRIAC.

/ Plastar allows vertical or horizontal wall compositions ("starry sky" effect).

Unlimited interconnection between tiles, very easy to install. Direct connection to 220 V and TRIAC regulation.

Fácil conexión entre placas
Easy connection between tiles



- Crear estructura simple con perfil metálico o de madera / Create simple structure with metal or wooden profile
- Atornillar las placas en la estructura mientras las vamos interconectando entre ellas directamente a corriente / Screw the plates into the structure while we are interconnecting them directly to current
- Encintar y masillar las juntas / Tape and putty the joints
- Pintar la superficie / Paint the surface
- Cortar las puntas de fibra óptica sobrantes / Cut off excess fiber optic tips

Fotometrías TR

TR Photometries

TR 50

Down 1085 Up 1090 Pendulum 1095
Wall 1099 Ceiling Down 1140 Ceiling Up 1144

LED 32W 1693lm
3000K 700mA
200/240V 50/60H

Alpha
55.6°+55.6°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	608	152	2.92 m
2.00 m	152	38	5.84 m
3.00 m	68	17	8.76 m
4.00 m	38	9	11.68 m
5.00 m	24	6	14.60 m

TR 70

Down 1086 Up 1091 Pendulum 1095
Wall 1100 Ceiling Down 1141 Ceiling Up 1145

LED 48W 2540lm
3000K 700mA
200/240V 50/60H

Alpha
55.6°+55.6°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	911	228	2.92 m
2.00 m	228	57	5.84 m
3.00 m	101	25	8.76 m
4.00 m	57	14	11.68 m
5.00 m	36	9	14.60 m

TR 100

Down 1087 Up 1092 Pendulum 1095
Wall 1101 Ceiling Down 1142 Ceiling Up 1146

LED 70W 3683lm
3000K 700mA
200/240V 50/60H

Alpha
55.6°+55.6°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	1321	330	2.92 m
2.00 m	330	82	5.84 m
3.00 m	147	37	8.76 m
4.00 m	83	21	11.68 m
5.00 m	53	13	14.60 m

TR 120

Down 1088 Up 1093 Pendulum 1095
Wall 1102 Ceiling Down 1143 Ceiling Up 1147

LED 90W 4733lm
3000K 700mA
200/240V 50/60H

Alpha
55.6°+55.6°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	1698	424	2.92 m
2.00 m	425	106	5.84 m
3.00 m	189	47	8.76 m
4.00 m	106	26	11.68 m
5.00 m	68	17	14.60 m

TR 50 Spot

1120

LED 20W 1330lm
2700K 700mA
200/240V 50/60H

Alpha
18.9°+18.9°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	2803	1667	0.68 m
2.00 m	701	417	1.37 m
3.00 m	311	185	2.05 m
4.00 m	175	104	2.74 m
5.00 m	112	67	3.42 m

TR 70 Spot

1121

LED 25W 1632lm
2700K 700mA
200/240V 50/60H

Alpha
18.9°+18.9°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	3438	2045	0.68 m
2.00 m	860	511	1.37 m
3.00 m	382	227	2.05 m
4.00 m	215	128	2.74 m
5.00 m	138	82	3.42 m

TR 100 Spot

1122

LED 30W 1959lm
2700K 700mA
200/240V 50/60H

Alpha
18.9°+18.9°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	4126	2454	0.68 m
2.00 m	1031	614	1.37 m
3.00 m	458	273	2.05 m
4.00 m	258	153	2.74 m
5.00 m	165	98	3.42 m

TR 120 Spot


1123

LED 40W 2611lm
2700K 700mA
200/240V 50/60H


Alpha
18.9°+18.9°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	5500	3271	0.68 m
2.00 m	1375	818	1.37 m
3.00 m	611	363	2.05 m
4.00 m	344	204	2.74 m
5.00 m	220	131	3.42 m


TR 50 Down
TR 50 Ceiling Down




TR 70 Down
TR 70 Ceiling Down




TR 100 Down
TR 100 Ceiling Down




TR 120 Down
TR 120 Ceiling Down




TR 50 Up
TR 50 Ceiling Up




TR 70 Up
TR 70 Ceiling Up




TR 100 Up
TR 100 Ceiling Up




TR 120 Up
TR 120 Ceiling Up




TR 50 Pendulum
TR 50 Wall




TR 70 Pendulum
TR 70 Wall




TR 100 Pendulum
TR 100 Wall




TR 120 Pendulum
TR 120 Wall




TR 50 Spot




TR 70 Spot




TR 100 Spot




TR 120 Spot




TR 50 Spot & Up




TR 70 Spot & Up




TR 100 Spot & Up




TR 120 Spot & Up




TR 50 Moon




TR 70 Moon




TR 100 Moon




Plaqué




Spy




Spy (lateral light)




Banús




Banús Twice
(upper light)




Focus Line Collection




Focus Line LED 25°




Stick




Plaqué




Glass 150




Glass 120



Glass 75




Plastar




Concepto del diseño

INSOLIT
Made in Barcelona



Concept design




PODEM FER ALGUNAS DE LES OPCIONS?




INSOLIT



1/3




2/3



3/3


Propuesta instalaci3n luminarias circulares TR

INSOLIT





DETALL
Cilindro de 55 cm
Tapa de 70 cm
Brazos que puden
aproximar la ranura
para el cable, si!
Lo de la calibraci3n
Me plaeu!

INSOLIT





INSOLIT


TR Moon CUSTOM
PVP 1302 = 1450€ + 480 = 1930€




INSOLIT




ON!




INSOLIT



Tija Stick
important ajustar
la mosegada a 7,7mm



la idea es que dongi
motallum general.



INSOLIT
Made in Barcelona

Industrial design

Diseño industrial



Tecnología

INSOLIT
Made in Barcelona

Technology



Fabricación

INSOLIT
Made in Barcelona

Manufacturing


Visita nuestros showrooms en Barcelona

Visite our showrooms in Barcelona










Crea un producto único para tu proyecto

Create a unique product for your project.


Nuestro equipo desarrolla sus ideas en sinergia con lighting designers, arquitectos y diseñadores propios. Los esbozos de nuestros clientes y la estrecha colaboración nos dan la idea de partida para la creación de una nueva luminaria eficaz, innovadora y funcional, elaborando un producto único y personalizado a medida para cada proyecto.

We share the philosophy, the enthusiasm and the experience in the lighting industry. Insolit products reflect the fusion of a modern design, an elegant decoration, and a young spirit, three fundamental parts that allow us to design without limits an unusual and recognizable product, unique within our brand.



Nos une la filosofía, la ilusión y la experiencia en el sector de la iluminación. Los productos insolit reflejan la fusión entre un diseño moderno, una elegancia decorativa y un espíritu joven, tres partes fundamentales que nos permiten diseñar sin límites un producto insólito y reconocible como único dentro de esta marca.

Our team develops its ideas in synergy with lighting designers and architects. The outlines of our customers and the close relationship we establish with them gives us the idea for creating a new, effective, innovative and functional luminary, therefore developing a unique and personalized custom-made product for each project.



El cliente define
The client defines

Nosotros diseñamos
We design

Nosotros fabricamos
We manufacture



Insolit BCN Lighting nace para diseñar y fabricar luminarias a medida para cualquier tipo de proyecto. Algunos de los productos INSOLIT han sido fruto de los encargos recibidos por nuestros clientes. El producto destaca por su funcionalidad, su forma, su diseño, su durabilidad y calidad, y por su sello "made in Barcelona".

Insolit BCN Lighting is born to design and manufacture custom luminaries for any type of project. Some of the INSOLIT products have been the result of the orders received by our customers. The product stands out for its functionality, shape, design, quality and durability, and for its label "made in Barcelona".



Nuestra agilidad de diseño y producción nos distingue como uno de los fabricantes de luminarias a medida más eficaces del mundo. Somos capaces de realizar un diseño nuevo 100% personalizado en pocas semanas incluyendo imágenes de producto, prototipos, y fabricación. Conscientes de todas las posibilidades de producción, ofrecemos a nuestros clientes la solución que más se adapta a sus necesidades optimizando los recursos y utilizando los materiales de la mejor calidad.

Our ability to easily design and manufacture our products is what distinguishes us as one of the most effective custom luminary manufacturers in the world. We are able to make a new design 100% custom in a few weeks including product images, prototyping and manufacturing. Thanks to our deep know-how and expertise, we can offer our customers the solution that best suits their needs, optimizing resources and using materials of the highest quality.

Pictogramas / Pictograms



Conformidad Europea
European Conformity



Idoneo para el montaje
sobre superficies inflamables
Suitable for installation on
inflammable surfaces



Grado de protección IP44
IP44 Protection Degree



Grado de protección IP65
IP65 Protection Degree



Sistema de giro
Rotation System



Distancia de seguridad
Safety Distance



Aislamiento Clase I
Insulation Class I



Aislamiento Clase II
Insulation Class II



Resistencia hilo
incandescente / Heat
Resistance, glow wire test



Cristal protector
Protective Glass



Sistema de giro
Rotation System



ECORAEE



insolitbcn.com

INSOLIT

C/Cerignola, 13 • 08022 Barcelona Spain
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • www.insolitbcn.com

Diseño gráfico: Jorge Usón Grassa y Camilo Rocca

Fotografía: Fotodisseny J.E., Tona

Impresión: GGB, Molins de Rei

Thinklight S.L. 2023